



**APOK,
jouw dak- én
gevelspecialist !**



APOK is dé partner voor al jouw gevelprojecten !

Bij APOK kun je rekenen op een breed scala aan diensten en een ongeëvenaarde expertise om jouw bouwproject naar **ongekende hoogtes** te tillen.

Nieuwsgierig hoe wij het verschil van A tot Z voor jou kunnen maken? Ontdek in deze brochure al onze troeven als dé gevelspecialist !

Met een netwerk van maar liefst 31 filialen, verspreid over heel België, zijn we steeds in je buurt om je van het nodige advies & ondersteuning te voorzien.

Ga je liever online aan de slag? Surf dan zeker eens naar onze APOK-webshop waar je 24/7 terecht kunt om je keuze te maken & bestelling door te geven.



Met APOK aan je zijde ben je verzekerd van een partner die steeds voor je klaarstaat, bij elke stap van je project.



APOK GEVEL, alles onder 1 dak !

Breed gamma aan producten

Samen selecteren we, uit ons uitgebreid assortiment, de perfecte ingrediënten om jouw project tot in de puntjes te voltooien. Of het nu gaat om isolatie, fixatie of gevelpanelen, bij APOK zorgen we altijd voor een oplossing die naadloos aansluit bij jouw wens.

Ruime voorraad

Met meer dan 30.000m² gevelplaten beschikken we bij APOK over een heel ruim aanbod.


Hiermee kunnen we je bovendien steeds van een snelle levering verzekeren.

APOK biedt verschillende soorten gevelbekleding aan : VMZINC®, vezelcement, High Pressure Laminate (HPL), Rockpanel, hout, aluminium composiet, hybridehout, PVC ...

Elk type product heeft unieke kenmerken en kleuren die bij jouw project passen.

APOK beschikt over de volledige technische kennis van deze producten.

Laat je inspireren en wij zorgen voor de rest...



Dit kunnen we doen door te vertrouwen op een breed scala aan gerenommeerde merken:



Gevelsysteem

Structuur


Hout + beugel

- Enkel geschikt voor verticaal regelwerk of kepers
- Voor alle soorten draagmuren en gevelbeplating
- Eenvoudig regelbaar in verticale en horizontale richting
- Het meest geschikt voor flexibele isolatie
- Lengte van console in functie van de isolatiedikte
- Beschikbare lengte consoles van 40mm tot 300mm
- Er zijn meerdere toebehoren beschikbaar: verlengstukken, thermostop voor Isolco hoekijzer/console.



Hout + regelwerk

- Perfect regelbaar tot op 1 mm
- Zelfdragend
- Standaard houtsectie sls 38mm x 89mm en 38mm x 120mm (lijmen)
- Ventilatie is optimaal achter de kepers
- Totaalpakket (bits, stelsleutel, boren, schroeven).



Aluminium + beugel

- Licht in gewicht
- Uitstekende thermische onderbreking dankzij de "THERMOSTOP".
- Snelle installatie dankzij de klemmen/vingers op de "ISOLALU"-beugel
- Geschikt voor zichtbare of onzichtbare paneelmontage (schroeven of lijmen)
- Mogelijkheid tot verticale of horizontale montage van het regelwerk
- Geschikt voor alle soorten draagmuren
- Corrosie vrij
- Lengte van consoles 40mm tot 240mm
- Geen ongewenste vervorming
- Onbrandbaar

Isolatie

PIR

PIR isolatieplaat is een harde plaat die een duurzaam, doeltreffend en ononderbroken isolatieschild rond gebouwen biedt. Het kan gecombineerd worden met een brede waaier aan gevelafwerkingen. Bovendien kan het snel worden geïnstalleerd en is het geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie, terwijl het uitzonderlijke thermische prestaties garandeert.

Minerale wol


Minerale wol is een halfstijf thermisch en akoestisch isolatiemateriaal dat het best presteert en het gemakkelijkst te gebruiken is, zowel vanuit milieu- als kosten oogpunt.

XPS

XPS (geëxtrudeerd polystyreen) biedt een unieke combinatie van hoge thermische isolatiestijfheid, uitzonderlijke druksterkte, uitstekende weerstand tegen water en vries-dooi cycli, en installatiegemak.


Steenwol

Halfharde isolatieplaten van steenwol hebben uitstekende thermische, akoestische en brandvertragende eigenschappen wanneer ze gebruikt worden om een geventileerde gevel te isoleren. Ze kunnen worden afgewerkt met verschillende materialen: hout, aluminium, vezelcement, HPL, leien, enz.



Regenscherm

Gevelbekleding is een zeer aantrekkelijk gevelbekledingsmateriaal, maar het is niet waterdicht. Om de opbouw van de gevel waterdicht te maken, moet je een regenscherm aanbrengen voordat je de gevelbekleding aanbrengt. Het regenscherm kan een flexibel membraan zijn of een hard paneel dat extra isolatie biedt. Er zijn tal van producten waaruit je kunt kiezen, afhankelijk van de volgende criteria: gewicht, brandreactie, waterdampdichtheid... Als de gevelbekleding geperforeerd is of open voegen heeft, gebruik dan een regenscherm zonder markeringen op de zichtbare zijde. Dit voorkomt dat de belettering door de gevelbekleding heen te zien is.



Gevelsysteem

Bevestiging

Wanneer je een gevel bekleedt, wil je het best mogelijke resultaat. Zowel technisch als esthetisch. Het type bevestigingsmethode dat je gebruikt kan een grote invloed hebben. Wat zijn de verschillende soorten bevestigingen die mogelijk zijn?

Zichtbare bevestigingsmiddelen

Schroeven

Alle gevelbekleding kan aan de structuur (aluminium of hout) worden vastgeschroefd met rondkopschroeven die in dezelfde kleur zijn gelakt als het paneel.

Rivetten

In het geval van een aluminium structuur kunnen de panelen ook worden bevestigd met rivetten. Deze zijn verkrijgbaar in dezelfde kleur als de gevelbekleding.

Semi-zichtbare bevestigingen

Nagels

Sommige bekledingen, zoals houten of Rockpanel panelen, kunnen rechtstreeks op de houten structuur worden genageld. Gebruik hiervoor roestvrijstalen spijkers om vlekken door oxidatie te voorkomen.

Onzichtbare bevestigingsmiddelen

Lijm

Gevelbekleding kan direct op de structuur (hout of aluminium) worden gelijmd met een permanent elastisch lijmsysteem dat speciaal voor dit soort toepassingen is ontworpen. Dit systeem bestaat onder meer uit een dubbelzijdige zelfklevende strook en een strook lijm. Raadpleeg voor de installatie de instructies van de lijmfabrikant.

Mechanische bevestiging

Voor sommige panelen kun je onzichtbare mechanische bevestiging gebruiken. Hiervoor zijn ankerpunten voorzien aan de achterkant van de panelen. De aluminium onderdelen worden ter plekke op de panelen bevestigd en verbonden met de bijbehorende onderconstructie. De onderconstructie bestaat ofwel uit houten latten bekleed met EPDM ter bescherming tegen vocht, of uit een metalen structuur van aluminium of gegalvaniseerd staal. Deze installatiemethode zorgt voor een uiterst vlakke, elegante afwerking.



APOK is er voor jou, tot op de werf!

1 Nabijheid
31 filialen in het hele land

Gedetailleerde studie **2**
In overleg met u, bepalen we de materialen welke perfect voldoen aan uw project.

3 Technische ondersteuning
Onze partners staan voor u klaar om technische ondersteuning te bieden tijdens alle fases van uw project. Vanaf het idee tot de uiteindelijke realisatie ervan.

4 Opmeting op de werf
Onze gevelmanager komt op verzoek op de werf om u te adviseren bij het opmeten van uw project. Zo wordt er niets over het hoofd gezien.

Opmaak van een legplan **5**
Om een perfecte plaatsing te garanderen ontvangt u een installatietekening waarop de genummerde panelen zijn opgenomen.

6 Opleiding op de werf
Het opstarten van de werf is vaak doorslaggevend. Om deze fase te vergemakkelijken kunt u bij één van onze specialisten terecht voor technische ondersteuning.

7 Grote voorraad
In onze verschillende magazijnen vindt u 30.000m² gevelplaten op voorraad

Zaagwerk **8**
Wij bieden snel en nauwkeurig zaagwerk. Onze opdeelzagen zijn nauwkeurig tot op 0,1 mm.

9 Snelle levering
35 vrachtwagens rijden dagelijks heen en weer tussen onze filialen en de werven van onze klanten.



Ondertussen werden reeds 6 van onze filialen voorzien van een opdeelzaag: Luik, Manage, Lummen, Malle, Kampenhout & Aalst. En er is uitbereiding op komst! Ondertussen kan je je bestelling uiteraard ook in onze overige filialen doorgeven.

Advies & opleidingen op maat

We staan je samen met onze partners bij met technisch advies tot op de werf. Of breid je liever je eigen expertise verder uit?

Ontdek hier alvast onze gratis gevelopleiding 'Tournée Façade'. Kom kennismaken met het gevelassortiment en services van APOK en laat je begeleiden bij de keuze van de beste oplossing voor jouw gevelproject.

Tijdens deze kennismakingsworkshop tonen we je hoe je zelf een gevel op kwalitatieve manier kan isoleren. Krijg tips en tricks van onze productspecialisten en test ze zelf ter plaatse uit.

Wat kan je verwachten?

APOK biedt verschillende soorten gevelbekleding aan : VMZINC®, vezelcement, High Pressure Laminate (HPL), Rockpanel, hout, aluminium, hybride hout, PVC... Maak kennis met onze partners en stel hen al jouw vragen.

Wij zorgen voor een leuke sfeer met een hapje en een drankje! Een gezellig moment met concullega's waar je al je vragen kan stellen aan onze productspecialisten.

Tot dan !


Het programma van deze workshop:

- Gevelisolatie
- Houtstructuur Marcovis
- Gevelpartners
- Voorstelling van het gevelassortiment
- Afwerkingsprofielen 'APOK Exclusives'
- Lijmen Twinbond

Scan en ontdek



**Tournée
Façade**



DE GEVEL MAAKT DEEL UIT VAN DE VERBEELDING
VAN DE ONTWERPERS VAN MORGEN.





Kronoart®

Deze HPL-platen hebben een langere levensverwachting, zijn eenvoudig te hanteren, uiterst brandwerend, maar ook weers- en UV-bestendig.

Ook is Kronoart® geschikt voor inspirerende en creatieve toepassingen. Wat het karakter, de omvang of de functie van het gebouw ook is, met Kronoart® kunt u uw idee realiseren tegen een betaalbare prijs.

De voordelen op een rijtje

UV-bestendig


Kronoart® is behandeld zodat het gedurende de volledige levensduur uv-bestendig blijft. U kunt er zeker van zijn dat uw project er zelfs na jaren nog uitstekend uit ziet.

Hoge duurzaamheid

Kronoart® is een hogedruklaminaat-plaat (HPL) die geschikt is voor de meest veeleisende situaties. De bovenlaag ziet er na jaren nog als nieuw uit.

Schokbestendig

Door de combinatie van de sterke laminaat plaat en duurzame bekleding van Kronoart® ontstaat een materiaal dat bestand is tegen schokken, zowel tijdens de installatie als tijdens de levensduur.



Kronoart® hoogwaardige architectonische gevelbekleding is de ideale combinatie van de nieuwste technische prestaties en esthetische vrijheid



De toepassingen voor rondom het dak en op de gevel zorgen voor een harmonieus geheel, dat u nog verder kunt personaliseren door detailleringen toe te voegen.

Voordelen

Bestendigheid


Uw opvallende gevelontwerp moet een duurzaam effect hebben. Niet alleen door indruk te maken op voorbijgangers, maar ook door een blikvanger voor de lange termijn te worden.

Weinig onderhoud nodig

Gebouwen zijn onderdeel van de wereld waarin we leven. Bij Rockpanel vinden we dan ook dat ze in dienst moeten staan van degenen die ze gebruiken. We hebben er daarom voor gezorgd dat onze panelen goed tegen vuil kunnen en weinig onderhoud nodig hebben. Ze zijn zo makkelijk te onderhouden dat slechts een keer per jaar wassen met water genoeg is. Hierdoor kunnen kinderen lekker zorgeloos spelen bij hun schoolgebouwen.

Perfect voor zowel renovatie als nieuwbouw

Hoe groot of klein het project ook is: nieuwbouw of renovatie, een complete gevel of toepassing rondom het dak: Rockpanel plaatmateriaal biedt de perfecte oplossing.



Binnen het Rockpanel basissegment vindt u de juiste producten om een gebouw precies zo te renoveren als u wilt



De geveloplossingen van VMZINC® bieden een scala aan innovatieve oplossingen voor een duurzame moderne architectuur.

ADEKA

De ruitvormige bekleding bij uitstek

ADEKA is een innovatief gepatenteerd gevelsysteem op basis van kleine voorgevormde elementen van 400 x 400 mm. Met het ADEKA gamma herneemt VMZINC® het traditionele uitzicht van ruitlei-elementen met een uitzonderlijke levensduur, dankzij de duurzaamheid van zink.



ADEKA

AANGEHAAKTE PROFIEL

Sobere gevelbekleding

Het aangehaakt profiel VMZINC® is een gevelbekledingssysteem op niet-doorlopende bebording. De profielen hebben grote afmetingen, beschikbaar in 2 as-op-as afstanden, en hebben een beperkte overlap tussen de elementen. Ze kunnen verticaal of horizontaal worden gelegd en hebben een soepel, vloeiend uiterlijk voor een organische architectuur van alle soorten gebouwen.



AANGEHAAKTE PROFIEL

GEVELPANELEN

Modieuze gevelbekleding op maat

Gevelpanelen VMZINC® is een verluchte gevelbekleding, op maat. Dankzij de diepe voeg (keuze uit 2 voegbreedtes) krijgt de gevel een hoogwaardig esthetisch uitstraling. De VMZINC® gevelpanelen bieden eindeloze mogelijkheden op het gebied van creativiteit.



GEVELPANELEN

VMZINC®
Duurzame oplossingen voor gevel



MOZAIK

Modulaire zinkcassettes voor unieke gebouwen

MOZAIK® is een productlijn van modulaire zinkcassettes voor verluchte gevelbekleding. De cassettes zijn vierkant of rechthoekig en heeft een efficiënte plaatsingstechniek waarbij elke cassette haakt in de vorige en onzichtbaar wordt bevestigd. Zo krijgt de gevel een strakke lijnvoering.

De MOZAIK®-cassettes zijn verkrijgbaar in verschillende maten en zijn geschikt voor alle typen gebouwen, zowel nieuwbouw als renovatie.

OVERLAPPINGSPROFIELEN

Innovatief en robuust

Overlappingsprofielen zijn korte, hellende stroken die horizontaal worden geplaatst en elkaar overlappen. De dwarslijn geeft hier de nodige esthetiek en eigenheid aan het gebouw en wordt met onzichtbare bevestigingen geplaatst. Overlappingsprofiel VMZINC® is beschikbaar in een diepte van 13 mm en 7 oppervlakteaspecten.

LOSANGES

Duurzame traditie

De losange bestaat al sinds de oorsprong van VMZINC®. Het aanbod werd in de loop der jaren uitgebreid, zodat nu talrijke afmetingen en uitvoeringen beschikbaar zijn.

Vierkant, rechthoekig, glad of bewerkt, in ruitvorm of op maat gemaakt, losanges kunnen op elk type project toegepast worden.

SINUS PROFIELEN

De industriële look

De sinusprofielen van VMZINC® zijn gegolfd en geven de gevel een industriële look. Deze techniek is bijzonder interessant voor het bekleden van grote geveloppervlakken zoals bedrijfsgebouwen of opslagruimtes.

STAANDE NAAD

De traditionele en meest gebruikte techniek

De esthetiek van Staande naad VMZINC® zorgt voor een uniek lijnenspel en creëert een ritme op het gebouw. Verschillende baanbreedtes zorgen voor nog meer verscheidenheid en creativiteit op de gevel. Daarnaast is ook de combinatie van verschillende tinten mogelijk.

STANDAARD GAMMA GENERVUREERDE PANELEN

Een perfecte mix van innovatie, inspiratie, kwaliteit en betaalbaarheid


Met dit standaard gamma van 7 types genervureerde profielen heeft VMZINC® zich gericht op het vereenvoudigen van de keuze voor architecten en bouwprofessionals. Dankzij de reeds beschikbare technische studies kan VMZINC® deze hoogwaardige profielen snel en tegen een ultra-competitieve prijs aanbieden voor een unieke look van uw gebouw.

7 profielen, 8 aspecten, 4 types perforatie mogelijk = 280 mogelijke combinaties! De perfecte combinatie van esthetiek en efficiëntie voor uw projecten.


Deze techniek is zowel voor bedrijfsgebouwen, residenties als privéwoningen bijzonder interessant.



MOZAIK



OVERLAPPINGSPROFIELEN



LOSANGES



SINUS PROFIELEN



STAANDE NAAD



GENERVUREERDE PANELEN

DURASID®
easy lasting sidings



De DURASID® profielen zijn vervaardigd uit een kern van hardschuim bedekt met een duurzame, gecoëxtrudeerde toplaag.

Wat is Durasid® gevelbekleding?

In de toplaag wordt een decoratieve grove of fijne houtnerfstructuur aangebracht, waardoor DURASID® het beste van alle andere gevelbekledingen in zich verenigt.

DURASID® bezit de charme en uitstraling van natuurlijk hout plus het onderhoudsgemak van kunststof, waardoor het zich op korte tijd wist op te werpen tot een slim en volwaardig alternatief voor gevelbekledingen in andere materialen.

Ook op vlak van plaatsingsgemak beschikt DURASID® over een aantal sterke troeven. Het maakt immers deel uit van een compleet systeem dat alle nodige afwerkingsprofielen en toebehoren omvat voor een vlotte en professionele plaatsing.



**DURASID® is een compleet
gevelbekledingssysteem voor een brede
toepassing in nieuwbouw en renovatie**

TRESPA®



De Voordelen

Ontwerpvrijheid

Trespa heeft een ruim assortiment dat makkelijk en met kleine hoeveelheden beschikbaar is :

- **Trespa Meteon:** de eigen kleurencollectie met een uitgebreid kleuren pallet in UNI-kleuren, Houtdecoren, Industriële decoren (NA,NM),...
- **Trespa Izeon:** een collectie van courante RAL-kleuren; uitermate geschikt voor de kleine/halfgrote toepassingen waar een kleurovereenkomst met bvb het raamprofiel belangrijk is
- **Trespa Pura:** de 'Siding-collectie' van Trespa. Natuurlijk en strak design.

Eenvoudige montage en bewerking

Trespa heeft geen tijdrovende randafwerking of nabehandeling nodig. Er is geen gevaar voor afbrokkelen van de randen. Trespa wordt met de gebruikelijke houtverwerkingsmachines verwerkt. Eenvoudig en snel.

Onderhoudsvriendelijk

De gesloten oppervlaktestructuur zorgt voor een makkelijke en vlugge reiniging. Bovendien moeten de platen niet regelmatig opnieuw worden behandeld.



**U heeft een 10 jaar
gegarandeerde productkwaliteit
onder elke weersconditie**



SWISSPEARL

Als Zwitsers familiebedrijf denken we aan de toekomstige generaties en doen we al tientallen jaren waar we het beste in zijn: Met nieuwsgierigheid, passie en gedrevenheid zetten wij ruwe grondstoffen om in innovatieve en duurzame vezelcement producten voor gevels, interieurs en tuinen.

Swisspearl Patina Original

Natuurlijk en authentiek

Swisspearl Patina Original is een gevelplaat waarvan het oppervlak dunne schuurlijnen vertoont. Al is dit onze originele Patina plaat, alledaags is ze zeker niet. Swisspearl Patina Original combineert een moderne uitstraling met hoge prestaties. In 11 verschillende kleuren.

Swisspearl Deco

Natuurlijk rustiek

Swisspearl Deco geeft geventileerde gevels een rustieke uitstraling. De nerven in de plaat zijn subtiel zichtbaar doorheen de dekkende watergedragen gekleurde acrylaattoolaag. Dit geeft de geverfde Swisspearl Deco-plaat een zachte, natuurlijke look. In 9 verschillende kleuren.

Wij steunen duurzamere bouw en gebouwen

Klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit en beperkte hulpbronnen vragen allemaal om een snelle overgang naar verantwoord, holistisch bouwen. Deze verantwoordelijkheid delen we allemaal.



Onze gevelplaten bieden een veilige keuze met hun onbrandbare eigenschappen, vereisen weinig onderhoud en zijn ontworpen om lang mee te gaan, wat zorgt voor gemoedsrust en duurzame schoonheid




ORSOL, één op en top Frans bedrijf in het hartje van Zuidwest Frankrijk, meer bepaald in Saint-Quentin-du-Dropt, biedt een heel scala van producten aan waaronder stenen voor gevelbekleding, voor binnen- en buitentoepassing.

Als extra en voor de aankleding van de tuin vullen wij het gamma aan met pilaren en muurkappen. Al onze materialen onderscheiden zich door hun duurzaamheid en installatiegemak. Zij zijn dan ook de ideale oplossing voor uw gevelverfraaiing, uw binnendecoratie die extra touch te geven en buitenruimtes cozy in te richten.

Eindeloos palet aan mogelijkheden

Onze gevelstenen en bakstenen zijn veelzijdig; enerzijds zijn ze geschikt voor nieuwbouw als voor renovatieprojecten, anderzijds lenen ze zich voor een toepassing op de particuliere markt, alsook voor de collectieve woonvormen en openbare gebouwen. Al onze materialen zijn verkrijgbaar in een waaier van tinten waardoor ze dan ook perfect aansluiten bij eventuele moderne trends als klassieke traditionele projecten. Voor elk wat wils!

Ook onze afwerkingsaccessoires; hoeken en lateien, bieden dat extra voor uw totaalpakket, voor elk project.



Met meer dan 25 jaar ervaring in de sector profileert ORSOL zich als ontwerper en producent van muurbekleding en architecturale elementen in gereconstrueerde steen



“Geolam houtcomposiet ontstond meer dan 50 jaar geleden uit de wens om een milieuvriendelijker alternatief te bieden voor tropische houtsoorten en heeft zich in de loop der jaren steeds verder ontwikkeld”

Vandaag de dag zijn wij marktleider in het aanbieden van houtcomposiet-aluminium hybride profielen voor gevelbekleding, gesloten of open bekleding, zonneschermen, balustrades, claustra's en terrassen. In vergelijking met natuurlijk hout bieden deze profielen uitzonderlijke prestaties op het gebied van duurzaamheid, kleurechtheid, lichtheid en onderhoudsvrijheid.

Geolam vergeleken met andere materialen

In vergelijking met hout

- Opmerkelijk licht
- Gegarandeerd PVC-vrij
- Gegarandeerd formaldehyde-vrij
- Kan worden gebogen
- Gecontroleerde uitzetting

In vergelijking met gelakte aluminium

- Lagere investering
- Betere geluidsisolatie
- Betere thermische isolatie
- Betere weerstand tegen wind en trillingen



**Hybride profielen
voor architecturale eco-technologie**

Hout is tijdloos

Ga voor modern of authentiek!

Hout is en blijft favoriet in de meer verfijnde architectuur, voor gevelbekleding is dat niet anders. De keuze van de houtsoort en profiel bepaalt de moderne of authentieke look.

Naast een esthetische meerwaarde, zorgt een houten gevelbekleding bovendien voor **een betere isolatie**. Wij bieden gevelbekleding in allerlei houtsoorten en profielen. Aarzel niet om ons te contacteren wanneer u een specifieke vraag of wens heeft.

LATTEN

Hardhouten latten worden vaak gebruikt om gevels strak af te werken. De combinatie van hardhouten latten en schaduw zorgt voor smaakvolle lijnen. Onze latten worden altijd op maat geschaafd en kunnen we zowel met een parallellogram-profiel als rechthoekig aanbieden. Dit kan beide met of zonder afgeronde hoeken.

PLANCHETTES

Planchettes met tand en groef maken de gevelbekleding strak én sterk! De plaatsing is gemakkelijker omdat je de planken als een kliksysteem in elkaar kan schuiven. Deze zijn zowel mogelijk met zichtbare als onzichtbare bevestiging.

BLOKPROFIELEN

Blokprofielen worden veelal gebruikt als gemakkelijker alternatief tov losse latten voor gevels. Latten worden vaak gebruikt om bepaalde lijnen te creëren en een strak geheel te vormen. Een vast profiel (enkel, dubbel, trippel of zelfs een quadrupel) maakt het geheel eveneens super strak én daarbovenop makkelijker te plaatsen! Je kan wederom strakke lijnen doortrekken zoals bekledingen op garagepoorten en voordeuren. Je kan zo uitbundig gaan dat wisselende lengtes, breedtes, dikte en dieptes niet meer onmogelijk zijn, maar net een speels uitzicht geven.

In de projectmarkt wordt zeer veel gegrepen naar deze manier van plaatsen tov standaard planchettes om toch vrijheid te hebben in ontwerp maar in een gesloten en geventileerd systeem gemakkelijker te kunnen voldoen aan bepaalde brandreactieklassen en veiligheidsnormen.

ANDERE PROFIELEN

Andere profielen van verschillende breedtes en diktes zijn mogelijk, afhankelijk van uw wensen. Vraag ernaar.





Afwerkingsprofiel voor gevelbekleding aluminium gelakt

Omschrijving

APOK Exclusives gelakte aluminium afwerkingsprofielen geven een **esthetische afwerking** aan jouw gevelbekleding: binnen of buitenhoekprofielen, startprofielen, ventilatieroosters, afsluitprofielen, venster retour, enz. Krijg een **lineaire afwerking zonder onvolkomenheden** voor een beter afgewerkte gevelbekleding.


Afwerkingstoebereiden zijn erg belangrijk voor gevelbekleding. Ze helpen het algemene esthetiek te verbeteren en bieden extra bescherming tegen de elementen. Afwerkingsprofielen zijn niet alleen een designelement, maar bieden ook een betere bescherming voor je gevelbekleding.

Technische specificaties

Materiaal: gelakt aluminium

Dikte: 1 mm

Lengte: 3 m



Voordelen

- Roestvrij
- Onopvallende afwerkingselementen
- Talrijke kleuren die passen bij verschillende gevelbekledingen.

Kleuren uit voorraad leverbaar

- RAL 9010 wit
 - RAL 9005 zwart
 - RAL 7016 antracietgrijs
 - RAL 7039 kwartsgrijs
- 80 andere kleuren op aanvraag


Aanbevelingen voor gebruik

Te bevestigen met roestvrijstalen schroeven aan houten of aluminium kozijnen voordat je de gevelbekleding monteert.




APOK

GEVEL SYSTEEM



BRENG JE GEVEL TOT LEVEN MET APOK !





**Samen gaan we voor
een verbluffend
eindresultaat!**


Het APOK Team!



APOK is er voor jou!

Spring gerust even bij ons binnen en/of
neem contact met ons op!

Meer info:



Voor elk project wordt een nieuwe partituur geschreven waarvan de variaties zich voordoen als een oneindige reeks mogelijkheden.

Onbewerkt of verfijnd, discreet of omhullen, felgekleurd of fijn genuanceerd... de gevel maakt deel uit van de verbeelding van de ontwerpers van morgen.

De taak van APOK is om jou te helpen jouw project tot stand te brengen. Aarzel niet contact op te nemen met jouw dichtstbijzijnde APOK filiaal of vertegenwoordiger. Onze teams begeleiden jou graag!

Tel. +32(0)16 61 72 62
info@apok.be

**Tot binnenkort !
Het APOK Team**

www.apok.be

APOK
Jouw partner in dak & gevel