

# bon de commande

## couvre-murs en aluminium


Nom: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Enlèvement /  Adresse de livraison: \_\_\_\_\_

Tél/Fax: \_\_\_\_\_ Numéro client: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

Gsm: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_



### BARRAGE

- avec barrage (MKN) 
- sans barrage (MKV) 

### FINITION

- thermo-laquée en couleur RAL code
- laque structurée code
- supplément du laquage < 25 m
- anodisé naturel
- brut (le client lui-même prévoit la finition)

### ACCESSOIRES

- nombre d'angles extérieurs 90°
- nombre d'angles intérieurs 90°
- nombre de pattes de fixation
- nombre de pièces de couvre-joint

Les demi-pattes de fixation nécessaires aux angles sont livrées d'office.

! Pour le couvre-mur de type MKN veuillez spécifier de quel côté se place le talon (G ou D). On regarde le couvre-mur par la face avant. Dans cet exemple le talon est placé à gauche.



### COUVRE-MUR SANS TALON

- Longueur:  cm Quantité:

### COUVRE-MUR AVEC TALON DESCENDANT

- Longueur:  cm Quantité:  G/D:

### COUVRE-MUR AVEC TALON ASCENDANT

- Longueur:  cm Quantité:  G/D:

signature pour accord:

date:

Synonyme de QUALITÉ et SERVICE

APOK KAMPENHOUT  
siège principal  
Oudestraat 11, B-1910 Kampenhout  
Tél. +32 (0)16 61 72 62 - Fax. +32(0)16 61 72 81  
Site: www.apok.be - Email: info@apok.be



# bon de commande

## couvre-murs en aluminium avec flanc ascendant


Nom: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Enlèvement /  Adresse de livraison: \_\_\_\_\_

Tél/Fax: \_\_\_\_\_ Numéro client: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

Gsm: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_



### FINITION

- thermo-laquée en couleur RAL code
- laque structurée code
- supplément du laquage < 25 m
- anodisé naturel
- brut (le client lui-même prévoit la finition)

### ACCESSOIRES

- nombre d'angles extérieurs 90°
- nombre d'angles intérieurs 90°
- nombre de pattes de fixation
- nombre de pièces de couvre-joint

Les demi-pattes de fixation nécessaires aux angles sont livrées d'office.

### COUVRE-MUR SANS TALON

- Longueur:  cm Quantité:

### COUVRE-MUR AVEC TALON DESCENDANT

- Longueur:  cm Quantité:  G/D:

### COUVRE-MUR AVEC TALON ASCENDANT

- Longueur:  cm Quantité:  G/D:

signature pour accord:

date:

Synonyme de QUALITÉ et  
SERVICE

APOK KAMPENHOUT  
siège principal  
Oudestraat 11, B-1910 Kampenhout  
Tél. +32 (0)16 61 72 62 - Fax. +32(0)16 61 72 81  
Site: www.apok.be - Email: info@apok.be



# bon de commande

## travail sur mesure en aluminium

Nom: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Enlèvement /  Adresse de livraison: \_\_\_\_\_

Tél/Fax: \_\_\_\_\_ Numéro client: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

Gsm: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

### FINITION (indiquer côté visible ↘)

- thermo-laquée en couleur RAL code
- laque structurée code
- supplément du laquage < 25 m
- anodisé naturel
- brut (le client lui-même prévoit la finition)

### ÉTAT DE MATÉRIEL

Longueur: <input type="text"/> cm	Quantité: <input type="text"/>
Longueur: <input type="text"/> cm	Quantité: <input type="text"/>
Longueur: <input type="text"/> cm	Quantité: <input type="text"/>
Longueur: <input type="text"/> cm	Quantité: <input type="text"/>
Longueur: <input type="text"/> cm	Quantité: <input type="text"/>

### DESSIN

Synonyme de QUALITÉ et  
SERVICE

APOK KAMPENHOUT  
siège principal  
Oudestraat 11, B-1910 Kampenhout  
Tél. +32 (0)16 61 72 62 - Fax. +32(0)16 61 72 81  
Site: www.apok.be - Email: info@apok.be

