


INFORMATIF

INFORMATIONS SPÉCIALISÉES | TOITURE & FAÇADE

ÉDITION HIVER — MAGAZINE SPÉCIALISÉ EN EPDM — ZINC — FAÇADE — TUILES



Bienvenue : Gaëtan Maribro nouveau manager façade	p. 3
Du Resitrix SK W Full bond sur le plus grand parc photovoltaïque du Benelux !	p. 4
Du sur-mesure grâce aux dérouleuses APOK	p. 7
Sonaca Green Project à Gosselies, l'histoire qui vous donne des ailes	p. 8
Cembrit, le revêtement de façade sur-mesure de vos clients	p. 10
Façade Rockpanel pour la maison de danse Volmolen	p. 13
La gare de Nijlen conserve tout son charme grâce aux tuiles Terreal Côte de Beaune	p. 14
A Bruxelles, 3 filiales APOK sont là pour vous aider !	p. 17
Formation pour vous cher client !	p. 19
La rentrée va bientôt sonner à Drogen	p. 22
Atlas Copco choisit le Resitrix SK W pour une rénovation de 14.000 m ²	p. 26
Rester ouvert et au sec à chaque instant !	p. 29
Bienvenue dans le monde des tuiles d'APOK	p. 33



Edito

2019 a été une année riche en événements chez APOK. Avec l'**ouverture de la filiale d'Ypres** au printemps, le déploiement de nos **3 filiales sur la Région bruxelloise**, un nouveau banc de pliage à APOK Anderlecht cet automne, nous faisons le plein d'optimisme pour 2020.

Cette année encore, nous chercherons les meilleurs moyens de vous accompagner au plus près de vos projets de toiture et façade. 2020 sera une année exceptionnelle que nous partagerons ensemble.

Merci à tous nos clients pour leur créativité illimitée, aux défis et projets quotidiens, et surtout pour cette collaboration qui dure depuis 60 ans déjà.

Bonnes fêtes de fin d'année à vous tous !
L'équipe APOK

APOK a un nouveau manager façade : Gaëtan Maribro

Chez Apok, le revêtement de façade se décline principalement en 4 familles de produits : VMZINC, la fibre-ciment, le stratifié haute pression (HPL) et Rockpanel.

Chacune d'entre elles a des spécificités uniques ainsi que les coloris qui s'accorderont parfaitement à votre projet.

BIENVENUE

Gaëtan a travaillé pendant des années en tant que gérant de filiale à Manage.

Vous aider à réaliser votre projet est ma plus belle mission. N'hésitez pas, contactez-moi, je serai heureux de vous accompagner.

Gaëtan Maribro
T +32 (0)470 10 28 36
g.maribro@apok.be



L'hiver s'approche à grands pas...

Les jours raccourcissent, les soirées sombres s'allongent...
Cependant, il y a un endroit toujours illuminé : **www.apok.be**

Depuis le confort de votre canapé jetez un coup d'œil sur notre boutique en ligne et découvrez nos différents types d'EPDM, produits de façade, coupoles, tuiles, zinc, plomb, cuivre, roofing... Avec toutes les informations nécessaires sur les produits, mais aussi tout sur nos formations et événements.

Besoin d'un travail sur mesure?

Pas de problème, vous pouvez également le commander en ligne. N'oubliez pas de regarder nos promotions en cours, vous pouvez les trouver immédiatement sur notre page d'accueil.

L'année dernière, APOK a ouvert sa 31^è filiale à Ypres. Comme dans toutes les autres succursales, vous pouvez venir y chercher votre commande passée en ligne. Dans un délai de 2 heures, votre commande sera prête à être enlevée. Vous préférez que votre commande soit livrée sur chantier ou bien à votre domicile ? C'est tout à fait possible, il vous suffit de sélectionner cette option au moment de la validation de votre panier d'achats.





Du Resitrix SK W Full bond sur le plus grand parc photovoltaïque du Benelux !

En résumé

Architecte	Mint Architecten sprl
Maitre d'œuvre	LMR
Entrepreneur	Thebo
Type de produit	RESITRIX SK W full bond
Type de bâtiment	Bureaux
Lieu	Lommel
Taille du chantier	360 m ²
Date de livraison	juin 2019
Avantages du produit	Durabilité, élasticité, étanchéité totale, anti-racines



APOK — EPDM

Kristal Solar Park à Lommel, le plus grand parc photovoltaïque du Benelux a ouvert officiellement ses portes le 13 juin dernier. La grandeur du Kristal Solar Park est comparable à celle de 200 terrains de football. Pour suivre le fonctionnement quotidien des quelques 303.000 panneaux photovoltaïques, il fallait un bâtiment aux techniques performantes. Pour assurer la durabilité du bâtiment, les architectes ont demandé à l'entreprise de toiture Thebo de placer du Resitrix SK W Full bond.

Ce que l'entrepreneur en étanchéité et toiture s'est fait un plaisir de réaliser. « Employer un EPDM de haute qualité comme le Resitrix nous facilite grandement le travail. **Il est maniable et son élasticité est résistante aux mouvements du toit** » constate Erik Theunissen (Thebo). Le Resitrix a effectivement une élasticité prouvée de 400 % sans déchirure ni déformation. Il va même plus loin : « Avec cet EPDM, nous étanchons en toute confiance. Mes collègues le disent aussi ! C'est bien pour cela que les architectes l'ont prescrit sur ce projet. Eux aussi sont convaincus à 100% ».



Le Resitrix SK W Full bond choisi pour le Kristal Solar Park est homologué FLL, càd anti-racines. Son encollage total et sa densité empêchent tout enracinement de végétaux non désiré. Une sécurité en plus pour la pérennité de l'étanchéité.

Les 3 couvreurs en charge du travail n'ont rencontré aucun obstacle pendant le placement, ils ont pu travailler tout en souplesse.

De la préparation de la surface à étancher, l'application du primer de démarrage FG 35 au rouleau, l'encollage total des membranes, les acrotères, et les coins intérieurs – extérieurs, les joints en T ou longitudinaux, tout s'est réalisé dans le professionnalisme et à un rythme régulier.

Le saviez-vous ?

Kristal Solar Park en quelques chiffres :

93 hectares, soit la grandeur de 200 terrains de football, 303.000 panneaux solaires, 2.200 kilomètres de câbles, environ 85.000 MWh par an, càd la consommation annuelle de +/- 25.000 foyers et 30.000 tonnes d'émission de CO² par an en moins dans l'atmosphère. Dans l'avenir, les entreprises qui s'installeront dans ce zoning et les familles de Lommel, Neerpelt et Overpelt qui le souhaitent pourront demander à se connecter au parc solaire.



CUPA PIZARRAS
125
1892 - 2017

CUPA PIZARRAS
Le leader mondial de l'ardoise naturelle

Merci.

Grâce à vous et à la confiance de milliers d'autres professionnels, CUPA PIZARRAS est fier de participer à des chantiers d'exception depuis plus de 125 ans d'activité dans le monde de l'ardoise naturelle.



www.cupapizarras.com



Du sur-mesure grâce aux dérouleuses APOK



Grâce aux dérouleuses EPDM il est possible de commander de l'EPDM Tridex et Sure-Seal sur mesure dans les filiales.

Mais que vous apportent-elles de plus?

Longueurs sur mesure

Avec une dérouleuse d'EPDM, les largeurs de l'EPDM Tridex et Sure-Seal restent les mêmes mais les longueurs sont découpées à la demande du client.

Avec une membrane EPDM d'une pièce, vous avez moins de jointures à faire. Vous déroulez votre EPDM sur toute la longueur de la toiture sans interruption et plus aucun joint transversaux à souder. Moins de détails à fignoler, moins de flashing, moins de restes d'EPDM et une étanchéité totale en une seule pièce. Les dérouleuses APOK vous apportent ainsi un nouveau **confort de travail**.

Livraison rapide

Votre EPDM sur mesure est disponible en stock. Rendez-vous dans votre filiale APOK pour passer votre commande sur mesure, et repartez avec dans la camionnette. Et s'il s'agit d'une toiture industrielle? Pas de problème, renseignez-vous dans votre filiale pour connaître toutes les possibilités.


Tridex et Sure-Seal se déroulent pour vous

EPDM Tridex	Dimensions sur mesure
Épaisseur	1,00 mm & 1,20 mm
Largeur	2,80 m jusqu'à 11,20 m
Longueur	Sur mesure

EPDM Sure-Seal	Dimensions sur mesure
Épaisseur	1,20 mm
Largeur	3,05 m jusqu'à 6,10 m
Longueur	Sur mesure

Saviez-vous...?

Tridex 1,2 mm d'épaisseur a un ATG et est certifié FLL.



Sonaca Green Project à Gosselies, l'histoire qui vous donne des ailes

APOK — ZINC

Sonaca est l'acronyme de 'Société Nationale de Construction Aérospatiale'. Cette société wallonne compte des sites quasiment partout dans le monde et est un des principaux acteurs sur le marché des constructeurs d'avions. Plus proche de nous, sur le sol de Gosselies, trône un bâtiment flambant neuf qui héberge le siège social. Son aspect si particulier est fortement lié à l'utilisation du zinc.



Le chemin à parcourir est long avant que l'idée d'un architecte prenne forme.

Philippe Gustin, le collaborateur de VM Building Solutions, rencontre sans cesse des architectes, y compris IGRETEC. Il a dès lors pu souligner très tôt dans le processus, en fait avant même que celui-ci ne démarre, l'intérêt du zinc dans cette réalisation... Nous étions immédiatement sur la même longueur d'onde : cela devait ressembler à un avion.

C'est l'entrepreneur général Bémat qui a remporté l'adjudication publique. Arnaud Vendraming d'IGRETEC a signé les plans et Troiani & Fils a réalisé les travaux de toiture et de façade



Le cahier des charges précisait le zinc comme bardage de façade.

Le zinc vient directement d'APOK Fleurus. Il y avait de la concurrence. Rien ne garantissait que ce serait du zinc de VMZINC®. C'est alors que Philippe Gustin, a sorti son arme secrète auprès de l'architecte : les rivets.

Philippe Gustin: « Pour obtenir une similitude avec un avion, le zinc ne pouvait pas être trop épais. Une épaisseur de 0,7 mm induirait de légères ondulations. En examinant avec l'architecte des photos d'anciens avions, j'ai dit en blaguant : "Et si on y frappait des 'rivets' ?" En y regardant de plus près, l'idée n'était pas si bête. J'avais vu peu avant, lors d'une présentation, des exemples d'expérimentations avec des formes en zinc. Sous le dénominateur 'Make it Yours', nous développons au sein de VM Building Solutions des projets sur mesure et apportons avec le zinc des solutions qui n'existaient pas auparavant. Les façades en forme d'avion de la Sonaca représentaient un défi qui cadrait parfaitement avec cette optique».

Philippe Gustin a eu une légère frayeur lorsque la ville a refusé l'AZENGAR parce qu'il le trouvait trop clair et qu'il estimait que les reflets seraient gênants. Il a alors proposé une alternative en ANTHRA-ZINC, un zinc noir, en expliquant : "Nous en faisons ainsi un avion d'espionnage avec un fuselage plus foncé." » Cette solution a fort heureusement été acceptée !

De la qualité des conseils, à la qualité du travail...

Pour Philippe Gustin, collaborer avec une société telle que Troiani & Fils est très confortable. Ce sont des experts qui connaissent le matériau par coeur et s'intéressent à d'autres aspects que simplement le prix.

Tiziano Troiani, « Nous pouvons compter sur un soutien technique exceptionnel, ce qui est essentiel, surtout dans ce cas-ci, avec un produit qui n'existait pas encore. Nous n'avions jamais posé auparavant les Ecailles VMZINC avec des 'rivets' et un léger effet ondulant, du moins pas comme ici. Le projet de Sonaca est une première mondiale. » Et les premières mondiales ne nous font pas peur grâce au support technique de VM Building Solutions.

En résumé

Architecte	IGRETEC
Maître d'œuvre	Sonaca
Entrepreneur principal /Couvreur	BEMAT / Troiani & Fils sa
Type de produit	ANTHRA-ZINC® /Ecaille VMZINC® / Composite VMZINC®
Type de bâtiment	Bureaux
Lieu	Gosselies
Taille du chantier	2.425 m ²
Avantages du produit	Esthétique, longévité, robustesse



Cembrit, le revêtement de façade sur mesure de vos clients

En résumé

Couvreur	Francis Ollevier sprl
Type de produit	Dolmen bardage® de Cembrit
Type de bâtiment	Maison familiale
Lieu	Cominnes
Superficie du chantier	120 m ²
Avantages du produit	Maniabilité de travail (placement, encollage etc.) + robustesse et esthétique

APOK — FAÇADE

L'entreprise Francis Ollevier vient de terminer un chantier de revêtement de façade de 120 m² à Comines. Les propriétaires de cette maison cherchaient à bien protéger leur façade latérale car elle est très exposée aux intempéries. La résistance était une priorité ! Le couvreur a proposé le revêtement de façade 'Dolmen® bardage' de Cembrit ! Une idée très maline !

Pour tous les styles

Les ardoises Dolmen® offrent non seulement des avantages pour la toiture, elles peuvent aussi être installées en bardage. Cette gamme de produits offre des possibilités de styles différents. Ici, dans un style plutôt traditionnel plus en harmonie avec l'habitation. Mais les ardoises Dolmen® s'adaptent aussi très bien aux styles ultra-modernes avec couverture, et en bardage d'une seule peau.

Protège et isole

En plus de leur solidité, les ardoises en bardage protègent les murs exposés aux fortes intempéries.



Ils permettent aussi l'ajout de système d'isolation thermique sans travaux à l'intérieur de l'habitation.

Placement simple

L'entrepreneur Francis Ollevier est bien rodé dans ce genre de projets. Toitures et bardages avec les produits Cembrit n'ont plus vraiment de secret pour lui. Il travaille depuis des années avec ce système de revêtement de façade distribué par APOK. Il en a toujours été satisfait. Il faut dire que l'équipe APOK l'informe avec précision sur les moindres nouveautés ou les nouvelles adaptations de placement des

plaques. De quoi être confiant en son distributeur, son propre travail et être certain du résultat final.

Commande en ligne

Une journée est souvent trop courte pour tout faire. Francis Ollevier a trouvé le moyen de simplifier sa vie grâce aux commandes sur mesure en ligne. Un système qu'il emploie presque tous les jours et qui lui donne toute satisfaction ! Car une fois sa commande passée, il sait qu'elle pourra être prête dès le lendemain. Pour lui, 'la qualité des produits et le bon contact' font d'APOK son partenaire en produits de toiture et façade depuis près de 15 ans.



Vous êtes déjà un applicateur Eco-Conscient ?

Moi oui, car je travaille uniquement avec Derbigum. Pourquoi ? Comme ça, je sais que mes toitures sont de qualité et durables et je suis sûr que Derbigum recycle intégralement mes chutes de découpe dans une matière première parfaite pour la fabrication de nouvelles membranes. Ainsi comme applicateur, je peux contribuer à l'économie circulaire du futur. Engagez-vous, vous aussi, sur norooftowaste.be!

Engagez-vous pour une planète plus propre et signez la charte Derbigum



Façade Rockpanel pour la maison de danse Volmolen

APOK — FAÇADE

Le village d'Opoeteren est situé en pleine campagne limbourgeoise. La salle de danse Volmolen, lieu de détente festive et gastronomique a été rénové en 2018.



Cette salle méritait une façade stylée, robuste et en harmonie avec l'ancien moulin à eau adjacent. Le couvreur en charge, Vincent Thijs, s'est chargé des travaux de rénovation avec les panneaux de façade Rockpanel. Ce chantier aura duré 3 mois durant lesquels 2 à 4 hommes se sont relayés. Et tout ce qui touche à la toiture et façade a été revu. De la toiture inclinée du moulin, les charpentes, les plafonds, toits plats, travaux d'isolation et l'étanchéité bitumeuse. Le plus plaisant pour l'équipe Vincent Thijs est d'avoir fait naître cette salle de danse d'une simple dalle de béton. Charpente et placement des panneaux Rockpanel Durable 8 mm d'épaisseur se sont déroulés rapidement. L'entreprise connaît très bien la manipulation de ce produit.

Vincent Thijs : « Oui, j'ai vraiment confiance en cette marque. Ce sont des panneaux léger à transporter, facile à travailler et à encoller. C'est ce qui convient le mieux pour ce type de chantier. » Et puis, je trouve que la largeur de 60 cm donne un bel effet visuel».

L'entreprise commande systématiquement ses panneaux Rockpanel auprès d'APOK Oudsbergen. Voilà 20 ans que Vincent Thijs s'est installé comme couvreur et qu'il fait confiance à la qualité des services APOK.

Vincent Thijs : « Leur service est rapide, les employés sont toujours prêts à nous aider, ils sont situés près de chez nous et ils ont toujours des stocks dont nous avons besoin. Pareil pour la livraison des commandes. Nous avons commandé les 160m² de Rockpanel Durable et le lendemain APOK a livré sur le chantier. Cela nous met de bonne humeur pour commencer une journée de chantier. »



La gare de Nijlen conserve tout son charme grâce aux tuiles Terreal Côte de Beaune

En résumé

Maitre d'oeuvre	SNCB
Couvreur	Roof Service Group
Type de produit	Terreal de type 'Côte de Beaune' APOFIL 160 Resistit E SK
Type de bâtiment	Gare
Lieu	Nijlen



APOK — TUILES

La toiture du bâtiment principal était abîmée à de nombreux endroits, de simples réparations n'auraient pas suffi. Il fallait une rénovation en profondeur. Remplacement ou renforcement de poutrelles, gouttières retirées et refaites.

L'équipe de Roof Service Group a fait place nette avant de redonner tout son charme à cette petite gare flamande.

Pour éviter les risques d'infiltrations, ils ont placé un revêtement de sous toiture de la marque APOK, le APOFIL 160 en HPV, composé de 4 couches armées, il est ouvert à la vapeur d'eau avec bande adhésive. La pluie qui se glisserait à l'arrière des tuiles, sera naturellement dirigée vers les nouveaux bacs de gouttières que Roof Service Group a changé pour un bois plus qualitatif (Meranti) et recouvert de Resistit E SK.

Ces étapes achevées l'installation des tuiles Terreal a pu démarrer.



Les tuiles Terreal de type 'Côte de Beaune' ont permis de conserver l'aspect harmonieux de la gare de Nijlen.

Il s'agit là d'une tuile économique à la fiabilité 'tout terrain'. Résistante et facile à poser elle offre en prime une planéité parfaite. Les couvreurs de Roof Service Group apprécient de travailler avec un tel produit de qualité. Elle est parfaite pour les toitures en faible pente comme sur cette toiture.

Les coloris denses et généreux renforcent le style début du 20e siècle, date de la première construction.

Un travail professionnel effectué en profondeur grâce à Roof Service Group, et aux qualités techniques des tuiles Terreal distribuées chez APOK.

Plus d'infos auprès de votre succursale APOK ou sur www.apok.be

TECU® Gold | photo Massimo Crivellari
project The Lodge, Udine | design Uppercut

copper art



www.kme.com | info-tecu-italy@kme.com | +39.02.89 140.21 | milano via morimondo 26



PUBLICITÉ

EFYOS
by SOPREMA



EFISARKING

Panneau isolant PU hautes performances
à parement réfléchissant non éblouissant

- » Excellent pour les toitures en pente
- » Rainé bouveté 4 côtés, pour une installation simple et hermétique
- » Marquages facilitant la découpe
- » Possibilité de pose en deux couches
- » Antidérapant pour un placement en sécurité



SOPREMA NV | Bouwvelen 5 | 2280 Grobbendonk
Tél: +32 (0)14 23 07 07 | Fax: +32 (0)14 23 07 77
info@soprema.be | www.soprema.be



SOPREMA
GROUP

A Bruxelles, 3 filiales APOK sont là pour vous aider !

La filiale à Anderlecht a son propre banc de pliage.

NOUVEAU — BANC DE PLIAGE

Au Nord

APOK Neder-Over-Hembeek est à un jet de pierre des communes de Jette, Bruxelles ville (+ Laeken), Evere, Schaerbeek mais aussi en accès rapide vers Vilvoorde et les communes flamandes au nord de Bruxelles. De quoi éviter de nombreux embouteillages. APOK Neder-Over- Hembeek c'est la rapidité et les conseils efficaces !

Au Sud - Ouest

APOK Anderlecht a déménagé en février 2019 pour un meilleur emplacement et vous offrir un service encore plus rapide. À 5 minutes du ring extérieur, APOK Anderlecht est la succursale stratégique pour tout le Sud-Ouest de Bruxelles. En plus, la filiale dispose d'un nouveau banc de pliage ! Depuis le mois d'octobre, l'équipe de Matthieu Bille est à votre disposition pour tous vos travaux sur mesure en zinc naturel QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC® ou cuivre jusqu'à une longueur de 6 mètres. Avez-vous besoin d'un profilé, d'une gouttière ou d'une base de cheminée ? Envoyez simplement vos mesures à l'équipe d'APOK Anderlecht et ils travailleront pour vous.

À l'Est

Avec un nouveau gérant depuis octobre, APOK Wavre met les besoins des couvreurs au centre de son travail. APOK Wavre, c'est une nouvelle expérience de la relation client à l'Est de Bruxelles.



Découvrez les services 1^{ère} classe d'APOK

- Banc de pliage sur mesure jusqu'à 6 mètres (zinc naturel, ANTHRA-ZINC®, QUARTZ-ZINC® et cuivre)
- Travail sur mesure
- Formations gratuites, tous niveaux, en zinc et EPDM
- Des réponses techniques claires
- Des prix personnalisés
- Des conseils pour tous vos projets toiture et façades
- Un grand stock
- Livraison sur chantier



Formations PRO-ZINC calendrier 2019-2020


VM Building Solutions Benelux nv
Havendoklaan 12b
B-1800 Vilvoorde
Tél. +32 (0)2 712 52 11

www.vmpzinc.be
www.passion.vmpzinc.be



Demandez la brochure Formations dans votre point de vente VMZINC. Complétez les formulaires qui s'y trouvent et envoyez-les par e-mail à David.Mougin@vmbuildingsolutions.com.

La brochure Formations est également disponible sur www.vmpzinc.be.



JANVIER 2020							
	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di
1	30	31	1	2	3	4	5
2	6	7	8	9	10	11	12
3	13	14	15	16	17	18	19
4	20	21	22	23	24	25	26
5	27	28	29	30	31		

FÉVRIER 2020							
	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di
5						1	2
6	3	4	5	6	7	8	9
7	10	11	12	13	14	15	16
8	17	18	19	20	21	22	23
9	24	25	26	27	28	29	

MARS 2020							
	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di
9							1
10	2	3	4	5	6	7	8
11	9	10	11	12	13	14	15
12	16	17	18	19	20	21	22
13	23	24	25	26	27	28	29
14	30	31					

 Joint debout VMZINC - toiture - GEMBOUX

 Joint debout VMZINC - toiture - VILVOORDE

 Joint debout VMZINC - façade - VILVOORDE



Les centres ci-dessous organisent également des formations zinc



VMBUILDINGSOLUTIONS

Formation pour vous cher client !

Encore et encore plus, mais nous le faisons pour vous.

APOK — FORMATIONS

Les séances pratiques dans nos filiales APOK ont été un franc succès ! Vous avez pu vous informer et vous familiariser avec , entre autres, tous nos systèmes EPDM, le zinc pour toitures et façades et le système de rive de toit en aluminium Clips&Go. Et oui, nous répéterons l'expérience au printemps 2020. Vous recevrez une invitation à cet effet en temps voulu.

Vous ne savez pas encore souder ou pas suffisamment?

Inscrivez-vous à un **atelier de soudure** chez APOK. En collaboration avec VMZINC et SIEVERT, nous organisons plus de 20 ateliers. Inscrivez-vous via notre site internet. Pour les débutants, nous prévoyons une matinée, nous guidons les soudeurs plus avancés à un niveau supérieur de pratique.



Vous pouvez découvrir **la gamme complète des toitures en EPDM** dans une filiale lors d'une séance d'informations en soirée. La **formation de jour EPDM** (8h niveau II) et la **formation de spécialisation en EPDM** (4h niveau IV) sont des formations pratiques et très intéressantes pour vous et vos collaborateurs. Ces deux cours sont gratuits ! Vous pouvez trouver le calendrier sur notre site web www.apok.be/cours-et-evenements ou directement auprès de votre filiale APOK.

Saviez-vous qu'il y a aussi un service **démarrage de chantier EPDM** ? Ce que nous appelons un niveau III, il dure environ 6 heures. Un instructeur vous rendra visite sur votre toiture et vous assistera dans le traitement correct et la finition de la membrane EPDM. Ce service lors du démarrage coûte € 250, et est vraiment intéressant.



Inscrivez-vous en ligne : www.apok.be/cours-et-evenements

La tuile classique moderne Postel 20



PUBLICITÉ

BMI **MONIER**

Postel 20, la tuile tempête par excellence, est le mélange idéal entre un concept classique et la technique moderne. Avec son design à la fois épuré et sympathique, cette tuile est parfaitement appropriée pour les styles classiques, mais convient aussi bien sur les toitures de style contemporain. Vous trouvez plus d'informations à monier.be



It's never just a roof.

Teroson EF TK 395 la colle pour matériaux isolants pour ceux qui exigent plus



PUBLICITÉ

BMI icopal

Celui qui colle de l'isolation sur les toits plats avec le Teroson EF TK 395 remarquera à quel point il est rapide, propre et fiable. La mousse flexible lisse les inégalités et est pratique et économique à l'usage. Elle peut être utilisée même à des températures extérieures basses. Le TK 395 est également stable sur les surfaces en pente, donc idéal pour l'exécution de détails. En pratique, le TK 395 vous convaincra, car la mousse peut être appliquée beaucoup plus rapidement et durcit aussi plus rapidement que les colles PU liquides traditionnelles. Pour plus d'informations, visitez lcpal.be

It's never just a roof.



La rentrée va bientôt sonner à Drongen

Encore un peu de patience et la nouvelle école de Drongen sera enfin prête ! C'est qu'il en a fallu du travail pour transformer cette ancienne abbaye en une école agréable.

En résumé

Maitre d'oeuvre	Denys NV de Wondelgem
Type de produit	Ardoises cupa 4 modèle flamande 27/18'
Type de bâtiment	Ancienne abbaye, transformée en école
Lieu	Drongen
Superficie	1900 m ²



APOK — ARDOISES

Un projet de 1.900m² réalisé main dans la main avec l'entrepreneur Denys NV de Wondelgem et APOK Drongen. Une toiture au charme d'antan pour donner un avenir rayonnant, c'est ce qu'on souhaite à tous les futurs élèves en tout cas.

» **CET ARTISANAT EST UNIQUE ET MENACÉ D'EXTINCTION**»

L'artisanat mis en valeur

La toiture de l'abbaye a retrouvé forme et élégance. Tout cela grâce au placement régulier des ardoises 'cupa 4 modèle flamande 27/18' et au travail d'ajustement sans aucune fissure. L'équipe de Denys NV a accompli un chantier exceptionnel, qui laisse nos collègues admiratifs de tout le travail accompli ! « De vrais artisans au travail, le noquetage en plomb, les finitions des gouttières en cuivre, et la finition des façades des chapelles sont magnifiques ! Cet artisanat est unique et menacé d'extinction". Un travail qui fait plaisir à voir.

Main dans la main

Ce projet a été accompagné de A à Z par l'équipe d'APOK Drongen. Tout a commencé avec la rédaction de l'offre par de représentants commerciaux hyper investis. A la phase de concrétisation avec la découpe sur mesure puis au suivi de projet

personnalisé effectué par l'assistant de filiale APOK, Andy Moreels. Tout s'est fait main dans la main pour obtenir un résultat digne d'anciens bâtisseurs !

L'artisanat a de l'avenir

Ce projet s'inscrit dans la sauvegarde d'un artisanat précieux. Celui de la restauration de toiture en ardoise et en travail de plomb, cuivre et zinc. Le genre de projet de plus en plus rare qui demande un accompagnement professionnel avant la montée sur le toit. Accompagner chaque couvreur dans sa spécialité (toiture traditionnelle ou ultra moderne) est l'une des missions d'APOK...Regarder dans la même direction que ses clients pour atteindre le même objectif : la réussite de chaque projet !

Le saviez-vous ?



Crochets d'échelles : sécurité avant tout

- Accrochez une échelle en toute sécurité pour que la toiture ne s'improvise pas.
- APOK dispose de nombreuses références adaptées selon les types de toits, et de recouvrements.
- Pour l'abbaye de Drongen, c'est le CROCHET D'ECHELLE ARDOISE INOX 1.4401 MODELE IAP qui a été employé.
- Ces crochets répondent aux critères de sécurité européennes EN 517 sur les accessoires préfabriqués pour couverture de toit, et crochet de toiture.
- Ce crochet de sécurité destiné à fixer des échelles, à supporter des plates-formes de travail et à servir de point d'ancrage duquel l'équipement de protection individuelle ne peut tomber.

Tuile Tempête Vario 18



La Tuile Tempête variable inspirée par les couvreurs

Nous avons demandé à des couvreurs quelle serait pour eux la Tuile Tempête idéale. Cela s'est traduit par une tuile innovante avec un grand emboîtement de tête variable de pas moins de 25 mm et un emboîtement latéral variable de 4 mm. L'avantage ? Plus besoin, dans la plupart des cas, de recourir à des $\frac{1}{2}$ tuiles ou à des $\frac{3}{4}$ de tuiles. D'où un énorme gain de temps et, donc, un rendement plus élevé. De plus, ce super produit belge au look élégant garantit un résultat final optimal sur chaque toit, tant en nouvelle construction qu'en rénovation.

Vous souhaitez davantage d'informations ? Demandez notre brochure via
www.tuiletempetevario18.be

JACK PLACE DÉSORMAIS DES FENÊTRES DE TOIT INCLINÉ SKYLUX



PUBLICITÉ

Unique :
Moustiquaire
standard
à l'extérieur



Vous aimeriez placer rapidement vos fenêtres de toit, sans tracas et avec une belle marge bénéficiaire ? Travaillez avec Skylux. Nos fenêtres de toit inclinées innovantes se montent aussi facilement que les marques classiques.

Et vos clients ? Eux aussi seront ravis : ils disposeront d'une fenêtre de toit oscillante d'excellente qualité. Elle est équipée de série d'une moustiquaire à l'extérieur, elle est sécurisée pour les enfants, antieffraction, facile à nettoyer, ... Les inconvénients d'une fenêtre de toit en pente classique sont donc éliminés.

Skylux : l'avenir pour vous et vos clients. Contactez-nous et devenez poseur premium.

Tél. 056 20 00 00 - info@skylux.be


SKYLUX
Hello daylight!

Atlas Copco choisit le Resitrix SK W pour une rénovation de 14.000 m²

APOK — EPDM

Le bâtiment d'Atlas Copco à Aartselaar nécessitait une rénovation importante. Avec des exigences de rénovation très claires, l'entreprise a directement compris que le Resitrix était la réponse qu'elle recherchait.



Le couvreur Roofcover travaille depuis plus de 10 ans avec cet EPDM. Il a confirmé à son client que choisir le Resitrix était la meilleure solution et, qu'en prime, la version Resitrix SK W permettait un travail encore plus complet. Et c'est ainsi qu'une aventure de 14.000 m² a débuté.



Pourquoi étiez-vous tous les deux certains que le Resitrix était l'EPDM à choisir ?

Bavo Kiebooms (Atlas Copco) : « Tout d'abord, il faut savoir que ce bâtiment est le lieu d'assemblage de nos compresseurs à air industriels, donc le cœur de notre entreprise. »

» L'ÉTANCHÉITÉ LA PLUS DURABLE POSSIBLE ET QUI SOIT ULTRA PERFORMANTE EN RÉNOVATION.

La toiture en roofing était âgée de 30 ans, et des fissures étaient visibles. Cette rénovation devenait donc impérative pour éviter que de plus gros problèmes ne surviennent ».

Christophe Verelst (Roofcover) : « Et étant donné les attentes d'Atlas Copco, il n'y avait que le Resitrix SK W pour correspondre exactement à toutes les conditions recherchées. »

Bavo Kiebooms : « C'est très juste. Nous avons des exigences très précises pour la rénovation de cette toiture. Nous voulions : l'étanchéité la plus durable possible et qui soit ultra performante en rénovation. Mais nous devons surtout avoir une étanchéité installable sans flamme. Il fallait à tout prix éliminer les risques d'incendie car les dangers d'incendies ou d'explosions ne sont jamais à négliger sur des chaînes d'assemblage comme la nôtre. Nous sommes extrêmement à cheval sur la sécurité ! ».

Christophe Verelst : « Voilà pourquoi c'est l'EPDM à choisir ! En fin de compte ce sont toutes ces raisons qui font que nous travaillons avec du Resitrix depuis des années maintenant. C'est l'étanchéité la plus performante que je connaisse. Que ça soit pour sa longévité ou pour son placement ».

Et c'est là qu'APOK intervient ?

Christophe Verelst : Oui... On peut dire qu'APOK est un partenaire de travail incontournable. En plus d'être le distributeur exclusif du Resitrix, l'équipe d'APOK nous donne des explications professionnelles sur les produits et sur les prix.

Les employés sont bien formés et savent de quoi ils parlent, ils nous donnent de véritables conseils. Ils font aussi preuve de flexibilité si nous rencontrons un problème. Ils font leur maximum pour nous. En 10 ans de relation, nous avons eu que de bonnes expériences avec eux ».

14 000m² à rénover, cela semble être une superficie gigantesque....

Christophe Verelst : « Exact ! Et nous avons peu de temps pour réaliser ce chantier. Nous avons travaillé quasi un mois à temps plein ! ».

Bavo Kiebooms : « Nous avons demandé à Roofcover de travailler dans les plus brefs délais, c'est exact. Il nous fallait un placement rapide pour mettre la suite de notre projet en œuvre ; avec l'installation de panneaux photovoltaïques avant la fin de l'année...Et ils ont respecté le timing pour un résultat impeccable, on peut vraiment apprécier leur professionnalisme ».

Christophe Verelst : « C'est là que le Resitrix SK W s'avère très intéressant pour nous. On peut fixer cette étanchéité avec une adhérence complète ou partielle. Nous avons opté pour un collage partiel, et nous avons gagné un temps considérable sur la phase d'encollage de la membrane de fond et sur la quantité de colle à employer ».



Justement, qu'avez-vous employé pour l'encollage au FG 35 ?

Christophe Verelst : « Nous avons alterné les techniques. Selon les endroits, nous avons employé le compresseur FG35 dont la longueur du tuyau représente un réel confort de travail qui nous permet de bien doser la quantité de colle. Et puis pour les détails, nous sommes passés à la brosse d'encollage classique. Tout dépendait des besoins et des aspects à traiter comme je vous le disais ».

Il y a - t - il une chose qui vous a marqué dans cette collaboration ?

Bavo Kiebooms : « Il y a un aspect de travail que nous avons fort apprécié. Roofcover nous a transmis l'attestation de 'bonne exécution réalisée par le fournisseur de l'EPDM Resitrix. C'est un contrôle et une preuve de plus que l'EPDM a été placé selon les règles. Nous ne nous attendions pas à cela. C'était la première fois que nous avons employé le Resitrix et l'expérience avec Roofcover est positive en tous les cas ».

Christophe Verelst : « Je sais qu'il y a des couvreurs qui ne pensent pas à l'envoyer [ndlr : l'attestation] à leurs clients. Mais je crois que c'est une erreur. Nos clients n'ont pas forcément de connaissances techniques pour savoir si le travail a bien été fait ou non. Leur envoyer l'attestation de contrôle de chantier leur apporte un sentiment de sécurité. Ici, Atlas Copco sait que son investissement a été pris au sérieux ».

Grâce au travail excellent de Roofcover, Atlas Copco peut être sûre que les compresseurs à air industriels seront protégés pendant 50 ans par une superbe toiture de 14.000m²

En résumé

Maitre d'œuvre	Atlas Copco
Entrepreneur	Roofcover
Type de produit	Resitrix SK W
Type de bâtiment	Industriel (Chaîne de montage)
Lieu	Aartselaar
Taille du chantier	14 000m ²
Date de livraison	Juin 2019
Avantages du produit	Durabilité, performance de 50 ans, anti racines (FLL) et placement sans feu

Rester ouvert et au sec à chaque instant !

1000m² de Resitrix s'en chargent.

APOK — EPDM

Etanchéifier 1000m² de toiture en plein hiver, cela ne paraît pas idéal. Pourtant, le défi a été relevé par l'équipe ADAK en toute lucidité.

Sa grande expérience de l'EPDM Resitrix aura permis au couvreur de poursuivre son travail tandis que le magasin d'optique venait d'ouvrir ses portes au rez-de-chaussée, sans connaître d'interruption. Même lorsqu'il a fallu installer le revêtement de façade SlimFort !

'OUVERT' et étanche à chaque moment !


Ce nouveau bloc d'appartements et de commerces situé à Asse tournait déjà à plein temps lorsque le couvreur ADAK s'est mis au travail. La toiture composée de différents niveaux a demandé une rotation de travail d'étanchéité efficace afin que les étages du dessous soient tout le temps à l'abri de l'eau et des fuites éventuelles. Cet aspect a représenté la priorité pour Gerrit de ADAK « ça nous a compliqué un peu la tâche mais nous voulions absolument assurer le confort du magasin ! Tout le monde a le droit de travailler dans de bonnes conditions ».

Produits phares de chez APOK

Pour cette nouvelle construction, le couvreur a opté pour l'EPDM Resitrix. Pour l'étanchéité en elle-même, le couvreur ADAK privilégie la sécurité avec l'EPDM Resitrix SKW. Avec 50 ans d'étanchéité et plus, les utilisateurs de ce bâtiment auront le temps de voir venir les intempéries bien à l'abri grâce au Resitrix.

Système SlimFort

L'utilisation du système SlimFort a permis de gagner du temps considérable grâce à la facilité et à la rapidité de montage. En effet, l'ancrage mural est déjà incorporé dans les plaques par l'intermédiaire des consoles, ce qui limite le nombre d'actions. « Grâce à SlimFort, nous avons pu livrer le projet à temps sans aucun problème. Et avons pu réduire le nombre de ponts thermiques ! ».



Système SlimFort

APOK, votre spécialiste en toitures et façades.



RÉNOVER VOTRE TOIT INTELLIGEMMENT ? UNILIN INSULATION VOUS MONTRE LA VOIE...

30% de la chaleur s'échappe par le toit



Saviez-vous qu'un toit qui n'est pas ou qui est mal isolé, représente 30% des pertes de chaleur dans votre maison ? Bien isoler votre toit est donc essentiel pour obtenir un bon niveau E, optimiser votre confort et consolider la valeur de votre habitation.

UTHERM ATTIC



(Post-)isoler votre grenier par l'intérieur

- Isolation et finition dans un seul concept
- Facile à placer soi-même
- Diverses finitions intérieures

UNILIN A LA SOLUTION D'ISOLATION IDÉALE POUR CHAQUE TOIT.

UTHERM SARKING



(Post-)isoler votre toit par l'extérieur

- Isolation par l'extérieur
- Protège la structure en bois
- Solution de post-isolation

ECÔON₁

ÉLÉMENTS DE TOITURE



Isoler votre toit par l'extérieur et finition immédiate

- Tout-en-un = isolation, chevrons, sous-toiture et finition intérieure
- La solution d'isolation de toiture la plus efficace en énergie
- Étanche à l'air et à l'eau en max. 5 jours
- Diverses finitions intérieures possibles



Vous avez des questions concernant une solution d'isolation de toiture spécifique ? Unilin est là pour vous aider.

T. +32 56 73 50 91 - info.insulation@unilin.com - www.unilininsulation.com

UNILIN
FOR SMART LIVING

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation

POP IN

Et c'est prêt!

PUBLICITÉ

 **Comfofix®**

Le système d'isolation à encaster pour toitures inclinées

L'isolation la plus rapide sur le marché

Comfofix® est le tout premier système d'isolation à encaster pour toitures inclinées. A la fois adaptée aux projets de rénovation et de nouvelle construction, c'est la méthode d'isolation la plus rapide et facile du secteur. Comfofix® contribue également à réduire les coûts d'énergie en économisant l'énergie pendant toute la durée de vie du bâtiment. Il suffit simplement de pousser le panneau entre les chevrons et de passer au prochain client satisfait !

www.recticelinsulation.be



„Petit moyen,
Grand effet“



Huile de Patine contre formation de traces

Dans les premières semaines suivant la pose de plomb laminé des réactions peuvent se produire au contact de l'eau de pluie. Des stries peu attrayantes peuvent se former sur la surface métallique et brillante, qui sont également visibles sur les matériaux de couverture sous-jacents.

L'utilisation de l'huile de patine protège et contrecarre cet effet. Elle soutient la formation de la patine naturelle d'un gris argenté et elle assure un aspect de surface uniforme.

Traitement

L'huile de patine est vendue en bouteilles d'un litre avec une unité de dosage et elle est appliquée avec un chiffon de coton. Un litre suffit à traiter une surface d'environ 60 m².

Schneider Classic

Le matériau traditionnel pour des raccords et finitions sur l'ensemble de la toiture. Il est facilement malléable à froid et résiste aux intempéries.



Schneider Color

Le revêtement coloré permet d'assortir la couleur à celle du paysage du toit et façades en présence. Les couleurs standard sont brun foncé, gris noir et rouge brique.



Schneider Plissé

Le fin profilage ondulé simplifie le travail d'ajustage exact à la peau du toit. Idéal pour raccord des fenêtres à tabatière, chien-assis ou capteurs solaires.



Schneider Color-SK


La tôle de protection auto-collante sur une face en plomb laminé à revêtement coloré est caractérisée par une façonnage facile et flexible.



Laine de Plomb

La laine de plomb fine et grosse est employée pour la colmatage fiable des joints de façades. Après la pose le matériau forme une couche protectrice étanche et homogène.





Bienvenue dans le monde des tuiles d'APOK

Stefanie Neels, Cheffe de produit Tuiles région chez APOK nous explique pourquoi les tuiles sortent leur épingle du jeu chez APOK.

Stefanie que peut-on trouver dans le département tuiles de chez APOK ?

Saviez-vous qu'APOK n'a pas moins de 150 références tuiles différentes en stock ? Tuiles tempête, tuiles plate, tuiles à douille, tuiles romanes... APOK les a toutes en réserve. Notre assortiment est énorme ! Notre gamme de tuiles est large et répond aux demandes d'une toiture esthétique, aux exigences architecturales mais aussi aux climats de nos régions.

En termes de couleurs aussi ?

Oui, il y en a pour tous les goûts... Avec 150 nuances de couleurs, il y a de quoi faire rêver plus d'une chaumière.

APOK distribue combien de marques de tuiles ?

Nous travaillons avec 4 partenaires : Cembrit, Monier, Koramic, Terreal. Et on peut les retrouver dans toutes nos filiales sur l'ensemble du territoire.

Et si votre client ne sait pas quoi choisir dans un tel assortiment ?

Nous y avons pensé ! Nos succursales sont équipées d'une 'tuilothèque' où nos clients peuvent facilement faire leur choix.

Y a-t'il un service supplémentaire pour la livraison des tuiles ?

Oui, nos filiales avec tuiles sont équipées de leur propre camion grue. Et bien sûr, nos clients peuvent se rendre dans leur filiale APOK pour des échantillons, des informations techniques ou des adresses de références.

Quel message avez-vous envie de donner aux clients APOK ?

Qu'il y a toujours une solution, quelque soit la situation ! Le service tuile d'APOK recherche les alternatives les plus pratiques pour faciliter le travail des couvreurs. Nous travaillons pour les clients et avec eux. Tout, sous le même toit et sans souci, c'est le service APOK pour les tuiles.

Besoin d'un conseil pour votre toiture en tuile ?

Contactez votre succursale APOK, votre représentant ou en ligne www.apok.be

VELUX®



POURQUOI

chaque jour plus d'**installateurs remplacent des anciennes coupoles en plastique** par des fenêtres pour toit plat en verre de VELUX ?

Parce que c'est :

-  Facile et rapide à installer
-  Pas plus cher que des solutions plastiques comparables
-  Une possibilité de gagner **plus de points dans le VELUX CLUB**
-  Pour vous et vos clients :
le service et la garantie VELUX d'un produit durable.


Gagnez **80 points* VELUX Club** par fenêtre pour toit plat VELUX achetée entre le 15 septembre et le 15 décembre 2019 inclus.




Avant



Après





RESITRIX® top en étanchéité de toitures

- Assortiment total de systèmes d'étanchéité en EPDM pour toits plats
- Excellente qualité : le numéro 1 en Belgique
- Toujours élastique, étanche et sans entretien
- Garantie d'usine : 10 ans / durée de vie de 50 ans

Étanche en toutes circonstances

Demandez le certificat de garantie pour votre projet !

www.resitrix.be



DELTA® protects property

DELTA®

Ne laissez pas les rayons UV détruire la toiture !

DELTA®-PENTAXX S PLUS
Jusqu'à quatre mois de stabilité aux UV.

Ainsi, vous êtes toujours du bon côté, même en cas de retard dans la construction. Grâce à sa forte armature, DELTA®-PENTAXX S PLUS est également très résistant à la déchirure et peut être posé rapidement et facilement grâce aux bandes auto-collantes intégrées.

sa Dörken Benelux nv, Zellik (Asse)
www.doerken.be

NOUVEAU

www.doerken.com/pentaxx-be

35

Ce magazine est là
pour et grâce à vous



APOK

Et le gagnant est....

Dans notre dernier APOK Informatif de juin, nous avons lancé un concours photos avec un reportage gratuit pour le gagnant.

C'est avec plaisir que nous annonçons la victoire de l'entreprise **Dakwerken Gerard BVBA** située à Werchter.

Pour le chantier de rénovation de toiture et d'agrandissement de la taverne 'Le Pelgrim' à Betekom. Le grenier devait être transformé en salle de fête. Pour ce projet les tuiles Signy, de L'ANTHRA-ZINC® et du Resitrix ont été utilisés.

Notre gagnant se fournit chez APOK depuis 1987, et a constaté son évolution.

Dakwerken Gerard : « nous avons suivi la croissance d'APOK de semaine en semaine. Nous avons vu la gamme de matériaux de couverture s'élargir afin que nous puissions tout trouver sous le même toit ».

Ce qui l'a poussé à participer au concours photo d'APOK Informatif ?

Dakwerken Gerard : « APOK Informatif met régulièrement des entrepreneurs et des chantiers sous les projecteurs. C'est intéressant de voir ce que font les autres et les produits employés ». Un client satisfait et un heureux gagnant dont nous suivront prochainement les nouveaux projets grâce au reportage photo remporté cette année.

L'ensemble du reportage photo dans notre prochaine édition de l' APOK Informatif.

La diversité des matériaux, la qualité des formations pratiques et les conseils techniques font d'APOK un partenaire sur lequel ce couvreur s'appuie depuis plus de 30 ans maintenant.

Vous aussi, profitez d'une meilleure visibilité grâce à l'APOK Informatif. Envoyez-nous régulièrement vos références de chantier et qui sait ? Faites la Une de votre magazine spécialisé en toiture et façades. informatief@apok.be

Suivez-nous sur **Facebook** et **LinkedIn** pour être au courant des dernières nouvelles et informations du secteur!

ÉDITEUR RESPONSABLE APOK NV

OUDESTRAAT 11 - 1910 KAMPENHOUT | T. 016 61 72 62 | F. 016 61 72 81 | E. INFO@APOK.BE

WWW.APOK.BE