

INFORMATIEF

VAKINFORMATIE | DAK- & GEVELBEKLEDING

ZOMER EDITIE — MAGAZINE OVER — EPDM — ZINK — GEVEL — PANNEN



©LOCUS DEVELOPMENTS

Product in de kijker	p. 3
Een groot, elegant dak voor Gent dankzij EPDM en zink	p. 4
Modern design in hartje natuur – een droomhuis wordt werkelijkheid	p. 8
Een waterdichte ambulancegarage dankzij Cembrit Patina en Resitrix	p. 10
APOK leper: het 31e filiaal opent zijn deuren in de Westhoek	p. 13
APOK OPGLABBEEK wordt APOK OUDSBERGEN	p. 15
Opleidingskalender juli-december 2019	p. 18
Stormpannen van Monier zorgen voor een mix van traditie en innovatie	p. 22
1840 m ² Resitrix EPDM op dak van een complex gebouw in Brugge	p. 26
Nieuws	p. 29
APOK stoomt u klaar voor BEN-bouwen	p. 33



Voorwoord

Nieuwigheden, veranderingen, projecten, projecten en nog projecten ! We hebben jullie heel wat te vertellen in deze nieuwe editie van de APOK Informatief.

Deze nieuwe look & feel bevestigt de positie die APOK al jaren inneemt : een referentie zijn voor alle producten in dak en gevel. Onze 31 APOK filialen blijven het contactpunt voor professionele dakwerkers die op zoek zijn naar kwalitatief en op maat gemaakt materiaal, dat beantwoordt aan hun verwachtingen en aan die van hun klanten. Elk filiaal heeft een eigen dynamisch team dat er naar uitkijkt om de klanten die binnenspringen van dienst te zijn, met één duidelijk doel voor ogen: **de klant een topervaring geven van begin tot eind.**

Veel leesplezier
APOK TEAM

Belangrijke contacten



REGIO OOST
Regional Manager:
Margot Ceyssens
T + 32 (0)477 77 31 86



REGIO WEST
Regional Manager:
Pino Paravizzini
T +32 (0)473 97 67 56




REGIO ZUID
Regional Manager:
Fabien Marichal
T +32 (0)495 67 79 38

Helemaal nieuw in ons assortiment is de APOSTICK!

Een zelfklevend en dampdrukverdelend membraan samengesteld uit elastomeerbitumen en een polyester composiet wapening.
Het wordt toegepast als een onderlaag in meerlaagse dakafdichting.

PRODUCT IN DE KIJKER



NIEUW

APOSTICK

Dikte ± 2,7mm
10m²/rol
(breedte rol 1 m, lengte 10 m)
25 rollen per pallet

ACTIE

Combineer uw **onderlaag** (APOSTICK) en **toplaag** (APOFLEX of APOMAX) en ontvang uw **GRATIS werfradio**.

GRATIS Werfradio Powerplayer

t.w.v €179,00 - excl. BTW.



Keuze uit pallet:
APOSTICK, APOFLEX OF APOMAX.

PALLETPRIJS:
APOSTICK 4.62€/m² - APOFLEX 3.85€/m²
APOMAX 4.10€/m².

Prijs excl. BTW. Actie geldig tot 31/08/2019.

Meer info in uw APOK-filiaal
of op www.apok.be.

Een groot, elegant dak voor Gent dankzij EPDM en zink


APOK — EPDM

Door de combinatie van de EPDM-afdichtingsproducten en het zink verliep het bouwen van het nieuwe loft- en kantoorcomplex LOODS 23, gelegen in de Voorhaven van Gent, een pak efficiënter.



©LOCUS DEVELOPMENTS

Projectontwikkelaar LOCUS DEVELOPMENTS, renoveert de historische en beschermde 19de eeuwse katoenloodsen. Met respect voor de oorspronkelijke architectuur en in samenwerking met Compagnie-O architecten creëert Locus 'gemengde' gebouwen en combineert wonen en werken in een stedelijke, inspirerende omgeving. Het meer dan 5500 m² grote elegante dak past perfect in het plaatje van dit beschermde Gentse stadslandschap en is bovendien volledig afgedicht dankzij het gebruik van enkele kwaliteitsproducten: Alutrix, Resitrix SK W Full Bond en de Staande naad VMZINC® in Natuurlijk ZINC PLUS.



Kwaliteit van begin tot eind

Eens het frame klaar was, wilde de dakdekker, Van Severen NV, alleen nog maar gebruik maken van kwaliteitsproducten voor het verdere verloop van het project. Voor het dampscherm viel de keuze onmiddellijk op Alutrix, die het beste voldeed aan de specifieke afdichtingscriteria voor dit project.

” DIT RESULTAAT IS HET PERFECTE VOORBEELD VAN DE STRENGE EISEN DIE ECHTE PROFESSIONALS STELLEN AAN AFDICHTINGSPROJECTEN

Dit dampscherm van klasse IV bestaat uit een 0,6 mm dikke gelamineerde aluminiumfolie met een zelfklevende onderlaag en is de keuze bij uitstek voor alle soorten binnenomgevingen waar vocht kan ontstaan (keukens, badkamers en zelfs zwembaden). Bovendien biedt het een tijdelijke afdichting van 6 weken en is het onmiddellijk

beloopbaar dankzij de glasvezelversterking. Bijzaak voor sommigen, maar absoluut essentieel voor gewetensvolle aannemers en experts die de specificaties, hun budget en hun planning willen respecteren.

Alutrix en Resitrix SK W Full Bond worden beide bevestigd aan de ondergrond met behulp van de hechtprimer FG35, wat betekent dat Van Severen NV maar één enkele hechtprimer

nodig had gedurende heel het project! Door te kiezen voor deze producten had de aannemer alvast een heel slimme eerste stap gezet in het plannen van zijn project en budget.

Het succesduo

De afdichtingskwaliteit van de combinatie Resitrix SK W Full Bond en de Staande naad VMZINC® in Natuurlijk ZINC PLUS is hier onmisbaar! Maar het oog wil natuurlijk ook wat en het dak van LOODS 23 stelt zeker en vast niet teleur. De diverse gebruikte materialen en kleuren van het dak zijn de ideale match voor de Voorhaven van Gent. Op de eerste verdieping werden 23 duplexlofts gebouwd. Op het gelijkvloers werden er 18 nieuwe lofts voor bedrijven gerealiseerd.

Deze kantoorlofts zijn voorbehouden voor creatieve, hippe bedrijven, met de bedoeling de groeiende technologiecluster hier verder uit te bouwen. Op technisch vlak maakte de helling van het dak het mogelijk om gebruik te maken van Resitrix SK W Full Bond, wat bewijst dat EPDM niet alleen geschikt is voor platte daken. Dit gewapende EPDM-membraan met volledig zelfklevende onderlaag kan direct worden geplaatst op alle soorten hout of bepaalde geschikte soorten metalen. De zijpanelen en toppen zijn voorzien van Staande naad VMZINC® in Natuurlijk ZINC PLUS, wat het dak een unieke touch geeft die doet denken aan het industriële tijdperk uit het begin van de 20e eeuw. De Staande naad VMZINC®, geplaatst door een ervaren zinkwerker, heeft een tijdloze maar toch actuele look, waardoor het dak volledig voldoet aan de vereisten van moderne projecten. Staande naad VMZINC® is de ideale keuze voor het bedekken van grote oppervlakken, zoals het dak van LOODS 23. Dankzij de uitstekende voorbereiding van de isolatie was het bovendien eenvoudiger om deze Staande naad VMZINC® aan te passen en te bevestigen.

Een volledig geslaagd project, technisch perfect en ook een ware streling voor het oog – om nog maar te zwijgen van het adembenemende uitzicht op de torens van Gent centrum en de prachtig bewaarde 19de eeuwse Voorhaven. Werken en wonen in een beschermd gebouw is nu mogelijk dankzij de creativiteit van Locus Developments (LOODS 23) en de professionaliteit van Van Severen dakwerken. Kort samengevat: 4600m² Alutrix, 3500m² Resitrix SK W Full Bond en 2050m² Staande naad VMZINC® in Natuurlijk ZINC PLUS. Dit resultaat is het perfecte voorbeeld van de strenge eisen die echte professionals stellen aan afdichtingsprojecten.

Wist u dat...?

Na het aanbrengen van de hechtprimer FG35 kunt u tot 10 uur later uw afdichtingsmembraan plaatsen, wat u een hoop stress aan het verloop van het werk bespaart! In dit project werd FG35 gebruikt voor het bevestigen van Alutrix en Resitrix SK W Full Bond.



©LOCUS DEVELOPMENTS

kort samengevat

Architect	Compagnie—O Architecten
Projectontwikkelaar	Locus Developments www.locus.be
Dakwerkersbedrijf	Van Severen NV
Aannemer	Vandenbussche NV
Type product	Alutrix – Resitrix SK W Full Bond Staande naad VMZINC® in Natuurlijk ZINC PLUS
Type gebouw	Appartementen en kantoren
Locatie	De Voorhaven van Gent
Oppervlakte bouwwerf	5500 m ²
Voordelen van product	Uitstekende kwaliteit van het dampscherm en EPDM, eenvoudige plaatsing van de Staande naad VMZINC® in Natuurlijk ZINC PLUS



Plaatsingsgids Staande naad VMZINC te downloaden op vmzinc.be

VM Building Solutions Benelux nv
Havendoklaan 12b
B-1800 Vilvoorde
Tel. +32 (0)2 712 52 11

www.vmzinc.be



De plaatsingsgids **Staande naad VMZINC gevel** is beschikbaar als gedrukte brochure en is ook te downloaden in PDF-formaat via www.vmzinc.be. Deze gids herneemt de toepassing van zink op de gevel en dit op verschillende structuren, voor verluchte en niet-verluchte systemen.

Er is eveneens een plaatsingsgids **Staande naad VMZINC dak** beschikbaar voor daktoepassingen, zowel als gedrukte brochure als in PDF-formaat.





Wist u dat...?

Luxemburg is gek op zink. Echt waar! Wat nieuwbouwwoningen betreft, gebruiken Luxemburgers het meeste zink per hoofd van de bevolking. Aarlen staat zelfs vol huizen met zinken gevels en daken! Zink van VMZINC wordt alsmaar populairder, wat te danken is aan zijn prijs, kwaliteit en elegantie. En misschien kan het u ook helpen om het huis van uw dromen werkelijkheid te maken.

Modern design in hartje natuur – een droomhuis wordt werkelijkheid

kort samengevat

Architect	Art-chi-made Yoan Gérard
Bouwheer	Particulier
Dakwerkersbedrijf	Symaerts bvba
Type product	Staande naad VMZINC® met zwart gepatineerde ANTHRA-ZINC®-afwerking
Type gebouw	Privéwoning
Locatie	Aarlen
Oppervlakte bouwwerf	150 m²
Voordelen van product	Fraai uiterlijk en goede weerstand



APOK — ZINK

ANTHRA-ZINC® en glas om elegantie te creëren.

Een huis dat puur comfort uitstraalt. Een huis met een modern design dat toch perfect in het plaatje van de natuur past. Een huis dat zo weinig mogelijk CO² uitstoot... De droom van het passiefhuis komt eindelijk uit.

Het fraaie uiterlijk van de Staande naad VMZINC®, met hun zwart gepatineerde ANTHRA-ZINC®-afwerking, voegt een vleugje kracht, intensiteit en robuustheid aan deze nieuwbouwwoning toe.

Het idee was om twee volumes te combineren om de verschillende oriëntaties optimaal te benutten. Het huis werd aanvankelijk volledig bedekt met wit pleisterwerk, maar dat zou het landschap te zeer verstoren. Er werd een alternatief bedacht: het ene volume werd bedekt met wit pleisterwerk en het andere met donkere ANTHRA-ZINC® gevelplaten, om een contrast te creëren dat perfect in het landschap zou kunnen integreren. Het werd al snel duidelijk dat zink de juiste keuze was, zowel qua budget als design.



Door zijn moderne karakter was zink de ideale oplossing voor deze nieuwbouwwoning, terwijl het toch perfect paste bij de omliggende Aarlense natuur.

Eerst werd gedacht aan een VMZINC-gevelpaneel, maar dat was in dit geval waarschijnlijk te druk geweest. Dit materiaal paste ook niet bij de grote volumes die werden gekozen. De Staande naad VMZINC® waarvoor werd gekozen, zorgt altijd voor een elegante verticale slankheid en maakt elk project net dat ietsje lichter. Het eindresultaat is een licht, maar

toch robuust uiterlijk, door de lijnen van de staande naad enerzijds en de zwart gepatineerde ANTHRA-ZINC® kleur anderzijds... Dit huis is echt een totaalpakket in elk opzicht.

Een ultramodern, comfortabel en duurzaam huis, dat perfect in evenwicht is met de omliggende natuur dankzij de Staande naad VMZINC® met zwart gepatineerde ANTHRA-ZINC®-afwerking. De meeste dromen zijn dan misschien wel bedrog, maar dit droomhuis in het zuiden van België absoluut niet.

Een waterdichte ambulancegarage dankzij Cembrit Patina en Resitrix

APOK — GEVEL

De ambulancegarage (112) in Lochristi was aan een uitbreiding toe. Het timmer- en dakwerkbedrijf van Jan Kint heeft met behulp van het Resitrix-EPDM gezorgd voor een meer dan geslaagd project, bijgestaan door de expertise van APOK Eke.



Ondanks zijn jarenlange ervaring is Jan Kint een bescheiden man – hij doet wat moet gebeuren, zonder rond de pot te draaien. En net daarom werkt hij samen met **APOK Eke**, al sinds de oprichting van het filiaal. “Waarom zou ik ergens anders heen gaan? Zij doen hun werk altijd perfect. Als ik snijwerk op maat vraag, respecteren zij altijd de afmetingen die ik doorgeef en leveren ze een correct eindresultaat!”. En voor de voorbereiding van de Cembrit Patina-platen voor dit project was dat niet anders. Zodra APOK de afmetingen had, kon het team direct aan de slag, omdat alles gewoon op voorraad was, en op nog geen 3 dagen tijd was de volledige 210 m² klaar voor gebruik.



Cembrit Patina: gegarandeerde kwaliteit, betaalbaarheid, eenvoud en veiligheid.

Het project verliep vlot van begin tot eind. Door de snijservice op maat kon het dakwerkersteam tijd en moeite besparen en zodra het materiaal werd geleverd, konden ze alles ook in een mum van tijd installeren.

” **DE CEMBRIT PATINA-PLATEN BIEDEN EEN GOEDE PRIJS-KWALITEITVERHOUDING. DANKZIJ APOK EKE MOEST IK ALLEEN NOG MAAR DE GATEN BOREN EN ZE AAN DE GEVEL BEVESTIGEN.**

Het lichte gewicht van 13,6 kg en het middelgrote formaat van 1,20 x 2,50 m (en dikte van 8 mm) zorgen ervoor dat het product gemakkelijk kan worden gebruikt en snel kan worden geplaatst.

Zo kunnen dakwerkers het project sneller afwerken en meer aandacht besteden aan andere aspecten, wetende dat ze een betrouwbaar resistent product hebben geïnstalleerd.

Cembrit Patina gevelplaat combineert sterkte met gebruiksgemak en een stijlvolle, veelzijdige aanblik. Het oppervlak is gehydrofobeerd, zuigt derhalve geen water op en is vuilafstotend. Een belangrijk voordeel is de bestendigheid tegen allerlei weersomstandigheden.

Vorst en dooi, hitte en extreme regenval, gevels met vezelcementbekleding kunnen het allemaal aan. De panelen zijn vormvast en uitstekend bestand tegen rotten en schimmelgroei. Het resultaat: een gevel met een lange levensduur en met weinig tot geen onderhoud. Nog een enorm voordeel van dit product is dat het een bijzonder goede brandreactie heeft.

Cembrit Patina-panelen hebben de classificatie “A2,s1-d0”, wat betekent dat ze nauwelijks brandbaar zijn in vergelijking met andere vezelcementplaten van mindere kwaliteit. Als ze toch brand zouden vatten, produceren ze maar heel weinig rook, zonder dat ze hierbij brandende of vlamme deeltjes creëren die het vuur nog verder zouden laten uitbreiden.

Resitrix, vlamvrije plaatsing en 50 jaar gegarandeerd waterdicht.

Dat geldt dus ook voor het platte dak van de ambulancegarage en de leefruimtes voor de hulpverleners, waarvoor in totaal 130 m² aan Resitrix werd geplaatst. Dit EPDM-membraan is zeer goed bestand tegen brand, tot wel 400°C, waardoor er bijna geen enkele kans is op brand. “Het zou een ramp zijn als de garage in brand zou vliegen! Maar dat is het mooie aan Resitrix: we konden het gewoon plaatsen zonder vlam. We hadden alleen maar een Leister (n.v.d.r.: een warmeluchtblazer) nodig en we zagen direct of alles goed afgedicht was.” Het Resitrix-EPDM van APOK garandeert een veilig plaatsingsproces en waterdichtheid van meer dan 50 jaar. Laat het duidelijk zijn: als u wilt werken met de beste afdichtingssystemen voor daken en gevels, moet u niet verder zoeken.

VELUX®

Glas is de nieuwe standaard op platte daken

CurveTech

ADVERTENTIE



- **Uitstekende isolatiewaarde** van het geheel



- De **CurveTech** technologie zorgt voor optimale afstroming van regenwater.



- **Duurzaamheid** van het glas zorgt ervoor dat het venster **langer meegaat**.



Een oude koepel
vervangen? **Simpel**
met onze tool!

vervanging-koepel.velux.be

APOK Ieper: het 31^e filiaal opent zijn deuren in de Westhoek

APOK FILIAAL — NIEUW

APOK heeft de perfecte locatie gevonden voor het zuidwesten van West-Vlaanderen: Ieper! Sinds 17 juni 2019 ontvangt het nieuwe team u er met open armen.

Al meer dan 60 jaar is APOK marktleider in België wat dak- en gevelmateriaal betreft en het draait uiteraard niet alleen om het uitgebreide assortiment of de kwaliteit van de producten. Nee, het échte verschil zit hem in de klantenservice die elk filiaal biedt. Als u een bezoekje brengt aan APOK, stelt het personeel namelijk alles in het werk om uw ervaring zo persoonlijk mogelijk te maken. Ze proberen de details van uw project te begrijpen, zodat ze het beste systeem of product kunnen voorstellen om uw leven als dak- of gevelwerker te vergemakkelijken.

Bovendien kunt u rekenen op een uitstekende technische service. Laat het duidelijk zijn: APOK Ieper wordt ongetwijfeld uw one-stop-shop in de regio. “Alles voor dak en gevel onder één dak” is niet zomaar een slogan, het is gewoon zo. Bij APOK kunt u terecht voor alle regenwaterafvoersystemen, materiaal voor zowel platte als hellende daken en gevelmateriaal.

Voor ieder wat wils en steeds van topkwaliteit! Dankzij het nieuwe filiaal moet u nu ook helemaal niet zo ver meer gaan, waardoor u ook een pak tijd bespaart.

Ieper is een stad die zich op slechts enkele kilometers van de grens met Frankrijk en dichtbij verschillende Belgische kuststeden bevindt. Ook in dit nieuwe APOK-filiaal bent u op de juiste plek voor alle voordelen en services waarvoor wij bekend staan.



Rozendaalstraat 2 - 8900 Ieper
T 057 22 16 00
ieper@apok.be



Inspirerend vezelcement voor dak en gevel.

Ontdek het complete gamma vezelcementprodukten van Cembrit bij uw Apok verdeler. In Denemarken ontwikkelde bouwoplossingen van nok tot kelder:

- **Cembrit Dolmen:** Leien met glad oppervlak en rechte boorden voor extra strakke lijnen
- **Cembrit Bravan:** Leien met gestructureerd of glad oppervlak en gebroken randen
- **Cembrit Cover, Solid en Transparent:** Vezelcement gevelplaten met kleurcoating
- **Cembrit Patina:** In de massa gekleurde, geschuurde en gehydrofobeerde gevelplaten
- **Cembrit Construction:** Naturel grijze vezelcementplaten, betonlook
- **Cembrit Plank en Cembrit Panel:** De snelle en economische geveloplossing
- **Cembrit Soffit:** Gevelstroken in vezelcement voor dakrand en oversteken

Ontdek meer op www.cembrit.be
of vraag meer informatie bij uw Apok verdeler.

CEMBRIT
Building Better Days



APOK FILIAAL — IN DE KIJKER

APOK OPGLABBEEK wordt APOK OUDSBERGEN

De afgelopen drie jaar was een periode vol vragen: Welke naam wordt er gekozen? Hoe gaan ze ons noemen? Wat verandert er voor ons? In 2016 werd de fusie van 8 Vlaamse gemeenten aangekondigd en sinds 2019 is het zover. Het was een ingewikkeld proces, waar veel expertise bij kwam kijken... Net zoals APOK haar expertise biedt voor al uw projecten.

Opglabbeek is één van de eerste gemeenten die de verandering heeft doorgevoerd: de nieuwe gemeente heet Oudsbergen en telt nu ongeveer 23.000 inwoners. APOK hecht enorm veel waarde aan haar klantenservice en nam dan ook onmiddellijk de beslissing om de naam van het lokale filiaal mee te veranderen.

APOK OPGLABBEEK heet vanaf nu APOK OUDSBERGEN

Als u een bezoekje wilt brengen aan APOK OUDSBERGEN, kunt u nog steeds terecht op hetzelfde adres en op dezelfde openingsuren. We zijn niet van plan om te verhuizen, dus onze vaste klanten hoeven zich geen zorgen te maken!

En degenen die APOK OUDSBERGEN nog niet kennen, zullen zich er heel snel thuis voelen.

Het grote betonnen gebouw, met zijn opvallende vuursteengrijze kleur en twee hoge poorten, heeft al het nodige materiaal voor uw projecten op voorraad. Daarnaast biedt het filiaal diverse services op maat van de klant. U kunt er ook terecht voor advies over zink van VMZINC®, dakpannen, leien, isolatie, gevelmaterialen of Resitrix EPDM – voor ieder wat wils dus. Ons personeel helpt u om de juiste oplossing voor uw project te vinden, zodat u nooit met lege handen thuiskomt.

APOK OUDSBERGEN

Industrieterrein Poort 11 Genk,
Nijverheidslaan 1523 - 3660 Oudsbergen
T 089 81 12 00

Nieuw emailadres: oudsbergen@apok.be

Een APOK-filiaal in de buurt?

Ga naar www.apok.be voor alle openingsuren, adresgegevens, telefoonnummers en contactpersonen van alle APOK-filiaalen.

TECU® Gold | photo Massimo Crivellari
project The Lodge, Udine | design Uppercut

copper art



www.kme.com | info-tecu-italy@kme.com | +39.02.89 140.21 | milano via morimondo 26



ADVERTENTIE

EFYOS

by SOPREMA



EFISARKING

Zeer performant lichtgewicht
PU-isolatiepaneel met reflecterende
maar niet verblindende afwerking

- » Uitstekend voor hellende daken
- » Tand- en groefstelsel langs 4 zijden
- » Markering voor eenvoudige versnijding
- » Plaatsing in 2 lagen mogelijk
- » Antislip voor veilige plaatsing



SOPREMA NV | Bouwvelven 5 | 2280 Grobbendonk
Tel: +32 (0)14 23 07 07 | Fax: +32 (0)14 23 07 77
info@soprema.be | www.soprema.be



SOPREMA
GROUP

Opleidingskalender juli - december 2019

OPLEIDING IN DE KIJKER

Resitrix Niveau 2 - GRATIS praktijkopleiding

Elke professionele dakdekker kan zich inschrijven voor een praktijkopleiding niveau 2, het is niet noodzakelijk eerst de kennismakingssessie niveau 1 te volgen.

Deze GRATIS praktijkopleiding is op maat gemaakt voor de professionele dakdekker. U kan kennis maken met de verwerking van EPDM-rubber (Resitrix, Tiplon of SecuOne).

Na een kort theoretisch gedeelte volgt de praktijk : jullie kunnen zelf op een maquette naadverbindingen leren maken, binnen en buitenhoeken realiseren en verschillende dakdetails oefenen.

De opleiding duurt een volledige dag. Van 8u30 tot 16u30.

Interesse?

apok.be/opleidingen

” DAKDEKKERS DIE ONZE OPLEIDINGEN VOLGEN, PRESTEREN BETER OP DE WERF...



Schrijf je online in voor deze GRATIS opleidingen



	JULI 2019	AUGUSTUS 2019	SEPTEMBER 2019
EPDM RESITRIX niveau 2	02/07/2019 APOK Kampenhout 08/07/2019 APOK Hoeselt	19/08/2019 APOK Kampenhout 20/08/2019 APOK Hoeselt 20/08/2019 VM Building Solutions Deinze 22/08/2019 APOK Kampenhout 26/08/2019 APOK Hoeselt	03/09/2019 APOK Kampenhout 04/09/2019 VM Building Solutions Deinze 19/09/2019 APOK Hoeselt 23/09/2019 APOK Kampenhout 24/09/2019 APOK Hoeselt 25/09/2019 VM Building Solutions Deinze 26/09/2019 APOK Kampenhout
EPDM SECUONE niveau 2	-	28/08/2019 VM Building Solutions Deinze	18/09/2019 APOK Kampenhout 23/09/2019 VM Building Solutions Deinze
EPDM TIPLON niveau 2	-	22/08/2019 APOK Hoeselt 27/08/2019 APOK Kampenhout 30/08/2019 VM Building Solutions Deinze	16/09/2019 APOK Hoeselt 27/09/2019 VM Building Solutions Deinze
EPDM EVALASTIC niveau 2	-	30/08/2019 VM Building Solutions Deinze	26/09/2019 VM Building Solutions Deinze



Bekijk het volledige opleidingsaanbod online

	OKTOBER 2019	NOVEMBER 2019	DECEMBER 2019
EPDM RESITRIX niveau 2	10/10/2019 VM Building Solutions Deinze 16/10/2019 APOK Hoeselt 21/10/2019 APOK Kampenhout 22/10/2019 APOK Hoeselt 23/10/2019 APOK Kampenhout 23/10/2019 VM Building Solutions Deinze	06/11/2019 APOK Kampenhout 12/11/2019 APOK Hoeselt 12/11/2019 VM Building Solutions Deinze 14/11/2019 APOK Hoeselt 26/11/2019 APOK Kampenhout 27/11/2019 APOK Kampenhout 29/11/2019 VM Building Solutions Deinze	09/12/2019 VM Building Solutions Deinze 11/12/2019 APOK Hoeselt 12/12/2019 APOK Hoeselt 12/12/2019 APOK Kampenhout 17/12/2019 APOK Kampenhout 19/12/2019 VM Building Solutions Deinze
EPDM SECUONE niveau 2	17/10/2019 APOK Hoeselt 23/10/2019 VM Building Solutions Deinze	20/11/2019 APOK Kampenhout 27/11/2019 VM Building Solutions Deinze	09/12/2019 APOK Hoeselt 19/12/2019 VM Building Solutions Deinze
EPDM TIPLON niveau 2	28/10/2019 APOK Kampenhout 28/10/2019 VM Building Solutions Deinze	18/11/2019 APOK Hoeselt 29/11/2019 VM Building Solutions Deinze	16/12/2019 VM Building Solutions Deinze 19/12/2019 APOK Kampenhout
EPDM EVALASTIC niveau 2	25/10/2019 VM Building Solutions Deinze	28/11/2019 VM Building Solutions Deinze	17/12/2019 VM Building Solutions Deinze

Inschrijven op één adres: apok.be/opleidingen

Moderne klassieker Postel 20



BMI **MONIER**

De Postel 20, de stormpan bij uitstek, is wat je noemt de ideale mix tussen een klassiek ontwerp en moderne techniek. Het is een pan met een strakke en toch vriendelijke vormgeving. Hierdoor is deze pan uitstekend geschikt voor klassieke, maar zeker ook voor moderne bouwstijlen.

Kijk voor meer informatie op monier.be.



It's never just a roof.

Teroson EF TK 395

Isolatielijm voor iedereen die hogere eisen stelt



ADVERTENTIE

BMI icopal

Wie isolatie op platte daken verlijmt met Teroson EF TK 395 zal merken hoe snel, schoon en betrouwbaar dit werkt. Het flexibele schuim egaliseert oneffenheden, is handig en spaarzaam in gebruik en is zelfs bij lage ondergrondtemperaturen te gebruiken. TK 395 is ook stabiel op schuine oppervlakken, dus ideaal voor het uitvoeren van details. In de praktijk kan TK 395 het best overtuigen, want het schuim kan duidelijk sneller worden aangebracht en hardt sneller uit dan traditionele vloeibare PU-lijmen. Kijk voor meer informatie op icopal.be

It's never just a roof.



Stormpannen van Monier zorgen voor een mix van traditie en innovatie

kort samengevat

Dakwerkersbedrijf

BVBA Roger Goeminne

Type product

Postel 20-dakpannen in natuurrode kleur van Monier en Resitrix-EPDM

Type gebouw

Privéwoning

Locatie

Outer

Oppervlakte bouwwerf

Dakpannen: 387 m² - Platte daken: 281 m² Resitrix

Datum van oplevering

Juli 2019 (excl. groen dak = eind dit jaar)



APOK — PANNEN



De robuuste, maar toch elegante Postel 20-stormpannen van Monier zijn een mix van traditie en innovatie. Tegelijkertijd zorgt het Resitrix-EPDM voor een resistente en flexibele afdichting die bestand is tegen de meest extreme weerschommelingen.

Het dakwerkersbedrijf Goeminne vertrouwt al op APOK sinds het filiaal in Eke de deuren opende en ook voor dit project stond APOK klaar met haar all-in service.

In totaal waren er 14 palletten vol Postel 20-dakpannen – in natuurrode kleur – nodig om het hellende dak in Outer (Oost-Vlaanderen) af te werken. Een van de dakwerkers schatte dat er zo'n 280 m² aan dakpannen vakkundig werd geplaatst. Het team was vol lof over het product en over één bepaalde technische eigenschap in het bijzonder: ze zijn eenvoudig te gebruiken dankzij de panspeling in de breedte en de variabele latafstand.

De Postel 20-dakpannen van Monier hebben een variabele latafstand, d.w.z. het niet-bedeekte gedeelte van de pan, tussen 237 en 250 mm met totale afmetingen van 315 x 230 mm (l x b). Daarnaast beschikken ze over nieuwe kop- en zijsluitingen, die een betere afvoer van het regenwater garanderen en zo voorkomen dat het kan indringen in geval van wind. "We kunnen altijd aanpassingen maken tussen de pannen wanneer we een nieuwe rij pannen leggen, en dat helpt enorm!" Het eindresultaat is een echte streling voor het oog. De klant en de architect van deze privéwoning hadden beide gevraagd om een natuurrode kleur. "Elke dakpan heeft steeds een iet of wat andere rode kleur en we hebben ze gewoon gelegd in de volgorde waarin ze op ons pallet lagen. De klant wilde graag een samenhangend geheel op basis van natuurrode kleuren en hij zal ongetwijfeld blij zijn met het

resultaat", zeggen de dakwerkers van Goeminne BVBA tevreden.

Om het project af te ronden, moest alleen nog het platte dakgedeelte worden bedekt met het hoogwaardige Resitrix EPDM, maar het ervaren dakwerkersteam was hier al goed mee bekend en had er dus alle vertrouwen in. Dit EPDM garandeert een waterdichtheid van meer dan 50 jaar en is bestand tegen weer en wind, zelfs tegen uitzonderlijk zware hagel- en regenbuien.

Het project wordt gekenmerkt door professioneel vakmanschap en kwaliteitsproducten van a tot z. Met de Postel 20-dakpannen van Monier voor het hellende dak en het Resitrix EPDM voor het platte dak was Goeminne er door en door van overtuigd dat APOK alleen maar topmateriaal heeft aangeboden! Dit Outerse gezin mag alvast op beide oren slapen, wetende dat ze nog vele jaren mogen genieten van een prachtig, waterdicht dak.

WENS JE EEN DAK ZONDER ZORGEN?



DERBIGUM, **het dak van je leven.**

Ga je een plat dak leggen? Kies dan voor absolute zekerheid. Vertrouw op de 100% APPROOFED bitumineuze dakbedekking van Derbigum. Onze perfect waterdichte dakbanen beschermen je woning langer dan gelijk welk ander materiaal. Zelfs langer dan 40 jaar! Wat wens je nog meer?

- ✓ Made in Belgium
- ✓ Indrukwekkende waterdichting
- ✓ Professionele installatie
- ✓ Bewezen levensduur van > 40 jaar
- ✓ 100% recycleerbaar

Meer info of een gratis offerte? Kijk op www.derbigum.be



DERBIGUM®
MAKING BUILDINGS SMART

KIES VOOR 100% VEILIGHEID

De oplossingen van Skylux garanderen 100% doorvalveiligheid



lichtstraten met 1200 joule netten



polycarbonaat kunststof lichtkoepels



glaskoepels

VAST OF
OPENGAAND
SYSTEEM



anti-doorvalrooster

Veiligheid op de werf is cruciaal. Platte daken worden meer en meer betreden. Denk maar aan het plaatsen van zonnepanelen of bij onderhoud van alle technische installaties. De lichtstraten en de lichtkoepels van Skylux zijn niet alleen luchtdicht, ze isoleren prima en plaatsen gemakkelijk. Daarnaast hebben ze nóg een bijzondere troef: een groot deel van ons assortiment lichtkoepels en lichtstraten is **100% doorvalveilig**; daarmee voldoen deze producten aan de Europese norm van **1200 Joule**.

www.skylux.be

SKYLUX
Hello daylight!

Meer info: www.skylux.be | Tel. +32 56 20 00 00 | Fax +32 56 21 95 99 | info@skylux.be



1840 m² Resitrix EPDM op dak van een complex gebouw in Brugge

Met 20 jaar ervaring in platte daken, heeft Birger Leers (OMNI-DAK) alles al gezien wat betreft afdichtingsproducten. Maar hij verwierf vooral zekerheid: Resitrix is het beste afdichtingsproduct waarmee hij heeft gewerkt.



APOK — EPDM

Op het programma: twee gebouwen en een constructie van garages en kelders die de twee gebouwen scheiden, zonder de terrassen van elk appartement te vergeten. In totaal 1840 m² isolatie en afdichting te realiseren. Dit project bestond uit 3 fasen.

De eerste stap was om de waterdichtheid van de appartementen te verzekeren. Ze hebben een Pv3 dampscherm gebruikt. De plaatsing van isolatie en afdichting ging heel vlot voor de dakdekkers.

Tijdens de tweede fase moest elk klein terras aan de voor en -achterzijde van het gebouw afgedicht worden. De flexibiliteit van Resitrix EPDM was exact wat nodig was voor het realiseren van alle details en hoeken. Bovendien was de mogelijkheid van een volledige en snelle verlijming perfect afgestemd op de kleine oppervlakken van de terrassen.

En tot slot moesten de garages afgedicht worden. Tijdens deze fase was er geen extra isolatie nodig.

Het team van OMNI-DAK was alvast positief over Recticel Silver-isolatieplaten! "Dit is een kwaliteitsproduct dat gemakkelijk te hanteren is, geen probleem vormt voor de plaatsing en zeer goed werkt met de gekozen EPDM". En voor het verlijmen? Hun voorkeur ging uit naar de kleine verpakking van de Soudal-lijm die hen de indruk geeft hun hoeveelheid beter te beheersen.


In hun ogen is Resitrix een ultra compleet product. Een bewezen duurzaamheid van meer dan 50 jaar, de kwaliteit van het membraan, de weersbestendigheid, de snelle plaatsing en vooral de visuele controle van de naadverbindingen. Birger Leers voegt eraan toe: "Je moet begrijpen dat we met Resitrix direct kunnen zien of onze naadverbindingen goed zijn uitgevoerd. Er is geen twijfel over de afdichting die we net hebben gemaakt." De zekerheid van een goed uitgevoerde klus is een zekerheid voor zowel de dakdekker als zijn klant.

Afhankelijk van de projecten kiest hij ervoor om een Resitrix MB, SK Partial Bond of zoals hier

een Resitrix SK W Full Bond te gebruiken. "Ze hebben allemaal hun voordelen, maar mijn voorkeur gaat uit naar SK W Full Bond of Partial Bond, omdat we nog meer tijd winnen bij de lijmschap. Dat telt ook mee als je afhankelijk bent van het weer!".

En wanneer we met hen over APOK Brugge praten, horen we de tevredenheid bij deze dakdekker. Omdat ze waarschijnlijk één van de 'oudste' klanten van dit filiaal zijn, hebben ze de tijd gehad om een goede en stabiele vertrouwensrelatie op te bouwen en dit via alle mogelijke communicatiemiddelen. Jawel! Het is niet ongebruikelijk dat deze dakdekker en het filiaal met elkaar praten via Messenger, Whats App of gewoon telefonisch. Ideaal om snel oplossingen te vinden op de werf. Het is een luxe en ook een voorbeeld van de klantenservice die APOK zo trots aanbiedt aan zijn klanten.

Conclusie van deze tevreden dakwerker: Resitrix EPDM is de beste op de markt en APOK is een ongeëvenaarde leverancier voor alle dak- en gevelproducten.



Tradiva

3 formaten, eenzelfde pan

Tradiva laat zich omschrijven als een klassieker onder de dakpannen met een technisch vernuft dat meer dan hedendaags is. De pan laat zich zowel in de lengte als in de breedte aanpassen, waardoor geen halve of 3/4 pannen meer nodig zijn. Zo kunt u vlotter werken en bespaart u tijd. Elegant als altijd, is deze zacht gegolfde kleidakpan beschikbaar in 5 verschillende tinten. Ook op die manier is er dus altijd eentje die past.

Ontdek de Tradiva dakpan in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Of vraag uw brochure aan via www.wienerberger.be/tradiva




Nueva

moderne esthetiek, snel geplaatst

Wie efficiëntie graag koppelt aan esthetiek, vindt in de Nueva dakpan een partner voor bouwprojecten met een moderne uitstraling. Nueva is de enige pan in ons gamma die met 9,5 stuks per vierkante meter een nog snellere plaatsing garandeert. De regelbare latafstand maakt van deze kleidakpan bovendien uw favoriete keuze voor elk renovatieproject, maar dankzij de strakke look evengoed een betrouwbare partner voor nieuwbouw.

Ontdek de Nueva dakpan in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Of vraag uw brochure aan via www.wienerberger.be/nueva



RSS



Valbeveiliging op z'n best !

RSS is een collectief valbeveiligingssysteem voor zowel platte als hellende daken. En goed nieuws! Want dit lichtgewicht aluminium hekwerk kan vanaf nu ook op daken met een hellingsgraad tussen 10° en 45° geplaatst worden. Dit systeem kan aan de dakrand worden gehaakt en steunt met een staander tegen de gevel. Het RSS valbeveiligingssysteem veroorzaakt geen schade aan de gevel en steunt niet op de grond. Of het dak plat of hellend is, vanaf nu beschikt u over het beste valbeveiligingssysteem.

- **Klasse A** : toepassing bij daken met een helling lager dan 10°
- **Klasse B** : toepassing bij daken met een helling lager dan 30°. Tot 60° met maximum valhoogte van 2m
- **Klasse C** : toepassing bij daken met een helling tussen 30 en 45°, zonder beperking van de valhoogte. Toepasbaar tot 60° met een maximum valhoogte van 5m.

Het RSS systeem voldoet aan de drie klassen !

Tapbuizen Resitrix

Resitrix tapbuizen zijn vanaf nu tot diameter 160 mm en op lengte van 1 m ook **standaard** beschikbaar.



NIEUW in ons gamma zijn afvoerbuizen en toebehoren in PP – polypropyleen of polypropeen. Deze zwarte kunststof-buizen en hulpstukken biedt APOK u aan voor de afvoer van het regenwater.

NIEUWS

PP afvoerbuizen

Alle verbindingen zijn eenvoudig uit te voeren door het principe van manchetverbindingen. De verbinding gebeurt door een flexibele rubberdichting. De dichting bevindt zich in de manchet welke draaibaar is en demontabel blijft. De verbindingen tussen hulpstukken en buizen zijn water- en reukdicht.



Machines voor de verbinding van PP-buizen zijn niet nodig, waarbij u aanzienlijk kan besparen op de arbeidsuren.

De PP afvoerbuizen hebben een minimale wanddikte van 3mm met het BENOR merk. De leidingen hebben de bijkomende voordelen een **hoge temperatuurbestendigheid** te bieden, over een **goede chemische resistentie** te beschikken, een degelijke **slagvastheid** te hebben, alsook verwerkbaar te zijn bij temperaturen rond het vriespunt. Polypropyleen heeft een geringe uitzetting waarbij dient rekening gehouden te worden bij de plaatsing. **PP kan niet verlijmd worden.**

Het polypropyleen assortiment is beperkt UV-bestendig waarbij binnentoepassingen en verdoken opstellingen aanbevolen worden.

De buizen, hulpstukken en beugels met courante afmetingen zijn verkrijgbaar bij APOK.



SLIM JE DAK RENOVEREN? UNILIN WIJST JE DE WEG...

Wist je dat een slecht of niet-geïsoleerd dak verantwoordelijk is voor 30% van de warmteverliezen in je woning? Je dak goed isoleren is dus van het allergrootste belang om een goed E-peil te bekomen, je wooncomfort te optimaliseren en de waarde van je woning te behouden.



30%
warmte-
verlies via
het dak

renOTHERM



Je zolder aan de binnenkant (na-) isoleren

- Isoleren en afwerken ineen
- Makkelijk zelf te plaatsen
- Diverse binnenaafwerkingen

UNILIN HEEFT VOOR ELK DAK DE IDEALE ISOLATIE- OPLOSSING

UTHERM SARKING




Je dak aan de buitenkant (na-) isoleren

- Isoleren aan de buitenkant
- Beschermt de houtstructuur
- Oplossing om te na-isoleren

ECÔON₁

DAKELEMENTEN



Je dak aan de buitenkant isoleren & direct afwerken

- All-in-one = isolatie, kepers, onderdak en binnenaafwerking
- Meest energie-efficiënte dakisolatie-oplossing
- Wind- en waterdicht in max. 5 dagen
- Keuze uit diverse binnenaafwerkingen



Heb je vragen over een specifieke dakisolatieoplossing? Unilin helpt je graag verder.
T. +32 56 73 50 91 - info.insulation@unilin.com - www.unilininsulation.com

 **UNILIN**
FOR SMART LIVING



POP IN

En klaar!

**Comfofix®**

pop-in-place isolatie voor hellende daken

De snelste isolatie op de markt

Comfofix® is de eerste 'pop-in-place' isolatie voor hellende daken ter wereld. Deze isolatiemethode is de snelste en gemakkelijkste methode in de sector en kan zowel bij renovatie- als nieuwbouwprojecten worden toegepast. Comfofix® verlaagt bovendien de energiekosten dankzij de energiebesparing die de platen opleveren, tijdens de hele levensduur van het gebouw. Het enige dat u hoeft te doen, is de plaat tussen de dakspanten plaatsen en voor u het weet, bent u op weg naar de volgende tevreden klant!

www.recticelinsulation.be



„Kleine moeite,
groot effect“



Patineerolie

voorkomt witte strepen op bladlood

In de eerste weken na de plaatsing van bladlood kunnen reacties optreden door contact met regenwater.

Er kunnen zich onaantrekkelijke witte strepen vormen op het glanzende metalen oppervlak, die ook zichtbaar zijn op de onderliggende dakmaterialen.

Het gebruik van patineerolie werkt beschermend en gaat dit effect tegen. De patineerolie ondersteunt de vorming van de natuurlijke zilvergrijze patina en zorgt voor een egaal uitzicht van het oppervlak.


Behandeling

De patineerolie wordt verkocht in bussen van 1L met doseereenheden en wordt aangebracht met een katoenen doek. Met 1L kan ongeveer een oppervlak van 60m² behandeld worden.

Anton Schneider Söhne GmbH & Co. KG · Unterheydener Str. 30 · 41236 Mönchengladbach
T +49 (0) 2166 45 85-0 · F +49 (0) 02166 45 85-25 · info@schneider-ass.de · www.schneider-ass.de

Schneider Classic

Het klassieke materiaal voor verbindingen en afwerkingen overal op het dak. Het is gemakkelijk vervormbaar en weersbestendig.



Schneider Color

De gelakte kleur van het lood zorgt voor een betere integratie bij de kleuren van het dak en de gevel. De standaard kleuren zijn donkerbruin, leigrijs en steenrood.




Schneider Geribbeld

Het fijne golfprofiel vereenvoudigt het aanpassen aan de vorm van de dakbedekking. Ideaal voor dakvensters, dakkapellen of zonnepanelen.



Schneider Color-SK

De zelfklevende laag met beschermfolie op het bladlood laat een eenvoudige en flexibele vervorming toe.



Loodwol

De fijne loodwol wordt gebruikt voor het duurzaam opvullen van uitzetvoegen in de gevel. Na het plaatsen vormt dit materiaal een waterdichte en homogene beschermlaag.



APOK stoomt u klaar voor BEN-bouwen

Vanaf 2021 is de nieuwe BEN-norm (bijna-energieneutraal) van kracht – in Wallonië en Brussel bekend als Q-Zen.

APOK is de place-to-be voor al uw bouwprojecten.

APOK — INFO

Kort gezegd houdt dit in dat alle nieuwbouwgebouwen in België het energieverbruik zo laag mogelijk zullen moeten houden.

Dat lijkt op het eerste gezicht een hele uitdaging, maar dankzij diverse nieuwe technologieën is het perfect haalbaar.

Daarnaast moet een erkende EPB-adviseur toezicht houden op het verloop van uw project en elke stap van het proces begeleiden. Maar geen zorgen, we hebben goed nieuws: uw APOK-filiaal kan samenwerken met de adviseur en de meest betrouwbare, specifieke en bovendien betaalbare oplossingen voorstellen, want APOK heeft een enorme waaier aan isolatieoplossingen voor daken en gevels!

Voor kwaliteitsisolatie moet u bij APOK zijn

Een BEN-woning moet voorzien zijn van een continue buitenbekleding om energieverlies te vermijden, wat dus betekent dat hier extra aandacht moet worden besteed, zodat ze niet wordt onderbroken. Denk maar aan de diverse aansluitingen (tegels, frames, spouwmuur enz.), verschillende hoeken (tussen vloeren en muren, vensters) en materialen (hout, PVC en glas voor de vensters). Een goede isolatie bespaart niet alleen energie in het gebouw, maar voorkomt ook dat er lucht of vocht in de constructie kan binnendringen. APOK helpt de buitenbekleding van uw woning voor te bereiden en levert een perfect eindresultaat.

Alles voor uw gevel

Wist u dat, als u uw gevelbekleding zo'n 8 à 10 cm dikker maakt, u het isolatievermogen van uw gebouw een aanzienlijke boost kunt geven? Of het nu gaat om handgevormde, geprofileerde, strenggeperste of gelijmde gevelstenen, Eco-brick, keramische tegels, gevelplaten, hout of zink ... Die extra centimeters maken wel degelijk een verschil! De producten die APOK in de aanbieding heeft, zijn trouwens niet alleen toppresterders op technisch vlak, maar ook nog eens een echte streling voor het oog.

Alles voor uw dak

De ideale oplossing voor een BEN-gebouw is de zogenaamde "warme plaatsing". Het gaat hierbij om een uitwendig isolatieproces, dat koudebruggen tot een absoluut minimum beperkt. U kunt het resultaat eigenlijk vergelijken met een broodje, dat uit verschillende lagen bestaat: ondergrond, dampscherm, isolatiemateriaal, afdichtingslaag, bescherming – misschien niet zo smakelijk, maar wel een succesrecept voor daken. De belangrijkste eigenschap van dit soort dak, ten slotte, is dat het isolatiemateriaal direct op de ondergrond wordt geplaatst.

Bij APOK beschikken we over alle nodige materialen om de isolatie en afdichting van uw dak tot een goed eind te brengen: dampschermen, PUR- en PIR-isolatie, zinkprofielen, Resitrix EPDM enzovoort – alles onder één dak en bij u in de buurt.



CUPA PIZARRAS
125
1892 - 2017

CUPA PIZARRAS
Wereldleider in natuurleien

Dank u.

Reeds meer dan 125 jaar is de firma CUPA PIZARRAS actief in de wereld van natuurleien.

Dankzij jullie en het vertrouwen van de vele dakwerkers zijn wij trots jullie te mogen bijstaan in het uitvoeren van uitzonderlijke werven.

Bedankt voor de samenwerking en samen kijken wij de toekomst hoopvol tegemoet.



www.cupapizarra.com





RESITRIX[®] **TOP in dakafdichting**

- Totaal gamma EPDM-afdichtingssystemen voor platte daken
- Topkwaliteit: dé nummer 1 in België
- Blijvend elastisch, waterdicht en onderhoudsvrij
- Fabriekswaarborg: 10 jaar/levensduur 50 jaar

Waterdicht onder alle omstandigheden

**Vraag het garantie-certificaat
aan voor uw project!**

www.resitrix.be



DELTA[®] protects property

DELTA[®]

DELTA[®]-VITAXX S PLUS en DELTA[®]-MAXX PLUS

Sterk belastbaar, regendicht en gemakkelijk geplaatst

De dampopen onderdakfolies van DELTA[®] zijn, dankzij hun bijzondere treksterkte, extreem trapvast en weerstaan aan grote mechanische belastingen.

DELTA[®]-VITAXX S PLUS en DELTA[®]-MAXX PLUS beschermen de isolatie in het dakschild tegen (stuif)sneeuw en regen. Dankzij hun hoge dampopenheid vindt het aanwezige restvocht gemakkelijk zijn weg naar buiten. Door de geïntegreerde kleefnaden is de winddichtheid verzekerd en bieden DELTA[®]-VITAXX S PLUS en DELTA[®]-MAXX PLUS de optimale bescherming bij elk weer.



www.doerken.be





APOK

Dit magazine is er voor en door jou!

Heb je een belangrijk project dat je graag met iedereen wil delen? Stuur het door naar onze redactie!

Als je meent dat jouw project met foto en uitleg in dit magazine zou passen, stuur ons dan wat info door via e-mail naar informatief@apok.be. Vermeld de locatie van de werf, het gekozen product, uw contactgegevens en wij contacteren u om een mooie reportage te schrijven.

De redactie maakt uit de inzendingen zelf een keuze wie kan verschijnen in het **magazine** en wie vermeld wordt in de **online publicaties**. Daarnaast kiest APOK ook het winnende project dat een **gratis APOK fotoreportage** krijgt.*

* Voorwaarden op de website

Volg ons ook op **Facebook** en **LinkedIn** voor de laatste informatie en nieuwtjes uit de sector!